



УКРАЇНА

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 728-35-05  
E-mail: [ecolog@od.gov.ua](mailto:ecolog@od.gov.ua) веб-сайт: <https://ecology.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 38721915

09.01.2026

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

**ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ»**  
**код ЄДРПОУ – 39322975**

юридична адреса:

**68001, Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 14а, офіс 216**  
(заявник та його адреса)

09.01.2026

(дата видані)

05-08/14404/1

(номер висновку)

**14404**

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності)

05-08/14404/2 від 09.01.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

**ВИСНОВОК**

**з оцінки впливу на довкілля**

**планованої діяльності ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» щодо розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в упаковці в морському порту Чорноморськ, в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ**

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме, планованої діяльності ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» щодо розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в упаковці в морському порту Чорноморськ, в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ, встановлено що:

процедуру оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочато 09 жовтня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка

підлягає оцінці впливу на довкілля, а 26 листопада 2025 року в Єдиний реєстр з ОВД внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщено у трьох публічних місцях у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: на дошці оголошень Чорноморської міської ради за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, на першій прохідній Чорноморського морського порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, на зупинці громадського транспорту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Бобринського;

з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауваження та пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, до Департаменту не надходили;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднене шляхом розміщення у трьох публічних місцях у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: на першій прохідній Чорноморського морського порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, на дошці оголошень Чорноморської міської ради за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, на зупинці громадського транспорту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова;

Звіт з ОВД розміщено у приміщенні ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 14а, офіс 216.

на виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та відповідно до пункту 2<sup>2</sup> статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності 15.12.2025 об 12.00 год. у режимі відеоконференції, були заплановані громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» щодо розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в упаковці в морському порту Чорноморськ, в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ. Протокол громадських слухань додається.

відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись.

протягом громадського обговорення Звіту з ОВД на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації пропозиції та зауваження від громадськості не надходили;

звіт про громадське обговорення планованої діяльності є невід'ємною частиною цього висновку.

### **Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності**

Метою планованої діяльності є розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ.

Господарська діяльність портового оператора ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» здійснюється в межах ДП «Морський торговельний порт «ЧОРНОМОРСЬК» на земельній ділянці площею 2.1146 га, з кадастровим номером 5110800000:03:001:0388 та видом цільового використання – для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (12.02), категорією земель - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Територія використовується підприємством на підставі договору оренди земельної ділянки укладеного 02.10.2019 року з Одеською обласною державною адміністрацією. При цьому існуючі об'єкти нерухомого майна, які розміщені за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72 та 73, з реєстровими номерами об'єктів нерухомого майна № 929890351108 та № 931669151108, використовуються суб'єктом господарювання на підставі договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності укладеного 31.07.2017 з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області.

Територія суб'єкта господарювання з усіх сторін оточена територією ДП «Морський торговельний порт «ЧОРНОМОРСЬК». Найближча житлова зона розташована: у західному напрямку від джерел викидів перевантаження вантажів, які знаходяться в упаковці та/або біг-бегах (причал 22), на відстані 250 метрів; у південно-західному напрямку від меж районів перевантаження і зберігання курних матеріалів (причал 21), на відстані приблизно 340 м.

Згідно п. 5.22 ДСП-173-96 відстань від меж спеціалізованих районів морських портів до житлової забудови слід приймати не менше 300 м від меж районів перевантаження і зберігання курних матеріалів та додатку 8 ДСП-173-96 розмір санітарно-захисної зони від складів зберігання мінеральних добрив IV типу у кількості не більше 500 т складає – 200 м.

При здійсненні планованої діяльності не передбачається виконання будівельних робіт, оскільки обладнання і інфраструктура необхідна для реалізації планованої діяльності по прийманню, зберіганню та відвантаженню судових партій існуюча.

На території 22-го причалу здійснюються перевантаження вантажів, які надходять в упаковці та біг-бегах.

Перевантаження насипних та навалювальних вантажів здійснюється на 21-му та 20-му причалах.



Доставка вантажів передбачається засобами автомобільного та залізничного транспорту. Кількісні характеристики вантажу визначаються на автомобільних і залізничних вагах.

Розвантаження вантажів відбувається на станціях розвантаження автомобільного та залізничного транспорту.

Транспортування насипних вантажів зі станцій розвантаження до складу здійснюється за допомогою конвеєрних ліній з закритими місцями пересипання, норій, трубопроводів, автотранспортувачів, з використанням систем та обладнання призначеного для зменшення пилоутворення.

Переміщення вантажів зі складу здійснюється конвеєрними лініями до галереї, яка використовується у якості живильника причальної зерноавантажувальної машини. Завантаження вантажів здійснюється за допомогою причальної зерноавантажувальної машини (перевантажувача конвеєрного зернового) на борт суден на причалах 20-му, 21-му морського порту Чорноморськ та за допомогою порталних кранів.

Також, вантажі зі складу переміщуються фронтальним навантажувачем або самоскидним автотранспортом до стрічкових або ланцюгових конвеєрів розміщених на 20-му, 21-му причалах, з подальшим вивантаженням в трюми суден як з використанням перевантажувача конвеєрного зернового так і порталних кранів.

Вивантаження вантажів із трюму судна здійснюється порталними кранами оснащеними грейферами, вантажними гаками та іншими такелажними засобами. Вантажі вибираються грейфером рівномірно по всій площі трюмів з поступовим заглибленням до пайолу, дотримуючись необхідної черговості, вказаної у вантажному плані. Після цього вантаж відвантажується до бункерної установки з подальшим потраплянням до автомашини або вагону (хоперу).

Частка інших вантажів навалом може потрапляти на мобільну лінію фасування в біг-беги, яка розміщується на причалах, після чого навантажувачем транспортується до складу зберігання, на автотранспорт або у вагон.

Інші вантажі (в біг-бегах, будівельні матеріали, гіпс, генеральні вантажі штучних товарів, металопрокат, товари машинобудування) розвантажуються на 22-му причалі за допомогою крану та автотранспортом або навантажувачем відвантажуються до складу.

Передбачається вивіз вантажів зі складу засобами автомобільного та залізничного транспорту.

На складі підприємства здійснюється одночасне зберігання вантажів у кількості не менше 500000 тон на рік. Добові обсяги перевантаження передбачаються на рівні не вище: 48 залізничних вагонів, 150 вантажних автомобілів, загальною кількістю 7000 тон вантажу до приймання, з максимальною швидкістю навантаження вантажів у морські судна до 750 тон на годину, до 15000 тон.

Перевантажувальне обладнання – порталні крани («Кондор» і «Сокіл»), транспортери ПТЗ, перевантажувачі ПКЗ і МЗС, конвеєр КЛП.

Загальна довжина причального фронту складає 600 м. На причалах здійснюються операції з розрахунковими судами типа «СН-15».

Виробнича діяльність підприємства здійснюється відповідно до робочих технологічних карт перевантаження, а саме:

- РТК № 1 «Організація технологічного процесу з перевантаженням насипних вантажів ТОВ «Еко-Ресурс-Холдинг». Експорт». Варіанти роботи: склад-судно; автомашина-судно; автомашина-склад; склад-автомашина.

- РТК № МКР-04 «Хімічні, мінеральні вантажі у м'яких контейнерах, у тому числі небезпечні класу 4, 5, 8, 9 «МОПОГ». Варіанти роботи: вагон-склад; вагон-контейнер; склад-трюм, трюм-автотранспорт; автотранспорт-склад; склад-контейнер; склад-склад та в зворотному напрямку.

- РТК – № НВ-02 «Зернові вантажі насипом (злакові). Розвантаження вагонів (хоперів) з використанням мобільної конвеєрної установки». Варіанти роботи: вагон – склад.

- РТК - № НВ-03 «Організація технологічного процесу з перевантажування насипних вантажів». Варіанти робіт: судно – вагон.

- РТК – № НВ-05 «Перевантаження насипних вантажів (злакові, олійні культури та інше) на складі № 30». Варіанти роботи: склад – автомашина; склад - склад.

- РТК – № НВ-06 «Організація технологічного процесу з перевантаження насипних вантажів ТОВ «Еко-Ресурс-Холдинг» Експорт». Варіанти роботи: автомашина – судно.

Номенклатурний перелік вантажів включає: шрот (соняшниковий, соєвий, рапсовий) зернові культури (пшениця, ячмінь, жито), зернобобові культури (горох, сочевицю, квасолі), кукурудзу, олійні культури (соєві боби, соняшник, рапс, лляне насіння, гірчане насіння), мінеральні добрива, будівельні матеріали, гіпс, генеральні вантажі штучних товарів, металопрокат, товари машинобудування.

#### Річний об'єм номенклатурного переліку вантажів

| № з/п | Найменування вантажів                                      | Річний об'єм, тон |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Зернові, бобові, олійні культури                           | 1 500 000         |
| 2     | Товари хімічної промисловості (мінеральні добрива IV типу) | 500 000           |
| 3     | Будівельні матеріали                                       | 500 000           |
| 4     | Гіпс                                                       | 150 000           |
| 5     | Металопрокат                                               | 250 000           |
| 6     | Цукор, сіль                                                | 100 000           |
|       | <b>Всього:</b>                                             | <b>3 000 000</b>  |

Загальна чисельність обслуговуючого персоналу складає 143 особи.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації враховуючи дані, наведені у Звіті з ОВД планованої діяльності, а саме, що:

– **планована діяльність.** Планована діяльність ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» щодо розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в упаковці в морському порту Чорноморськ, в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ.

– **вплив на атмосферне повітря.** Відповідно до Звіту з ОВД розвантаження вантажів відбувається на станціях розвантаження автомобільного та залізничного транспорту (дж. 6001, 6002), а також всередині приміщення складу підлогового зберігання № 1 (дж. 6003). Транспортування вантажів з станцій розвантаження в середину складу підлогового зберігання здійснюється за допомогою закритих конвеєрних ліній, норій, трубопроводів, автотранспорту та іншими технічними засобами.

Зі складу № 1 за допомогою навантажувача вантаж транспортується у склади № 2, № 3, № 4 (дж. 6004, 6005, 6006). У склади №№ 1-4 вантаж також постачається автотранспортом. Переміщення вантажів зі складів здійснюється закритими конвеєрними лініями до галереї, яка використовується у якості живильника перевантажувача зернового конвеєрного ПКЗ-900.У1 (дж. 6007, 6010) та порталних кранів «Кондор» і «Сокіл» (дж. 6008, 6011), завантаження вантажів – за допомогою причальної зернонавантажувальної машини на борт суден на 21-му та 20-му причалах Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Також, вантажі зі складу переміщуються фронтальними навантажувачами або самоскидним автотранспортом до стрічкових або цепних конвеєрів розміщених на 21-му та 20-му причалах Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» з подальшим завантаженням в трюми морських суден (дж. 6009, 6012).

Для аварійного відключення електроенергії підприємством використовується дизель-генератор потужністю 100 кВт (дж. 0013).

На території підприємства ведуться ремонтні роботи, у зв'язку з цим розташовані: заточувальні верстати 2 од., токарний верстат 1 од., зварювальні апарати (зварювання електродами, пропан-бутановою сумішшю, зварювання в середовищі вуглекислого газу) – дж. 6014, площинне.

Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, азоту(І) оксид ( $N_2O$ ), метан, вуглецю діоксид, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на манган), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому). Річний обсяг викидів буде складати – 3,5609 т/рік (без врахування діоксид вуглецю).

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів будуть складати:

| Найменування забруднюючих речовин  | Питомі викиди забруднюючих речовин, кг/т дизпаливо | Витрата дизпалива, т | Секундна витрата дизпалива г/с | Викиди для дизельних двигунів, т/рік | Викиди від дизельних ДВЗ, г/с |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Оксид вуглецю                      | 36,2                                               | 1,7                  | 2,8                            | 0,062                                | 0,101                         |
| Діоксид азоту                      | 31,4                                               |                      |                                | 0,053                                | 0,088                         |
| Діоксид сірки                      | 4,3                                                |                      |                                | 0,007                                | 0,012                         |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 8,16                                               |                      |                                | 0,014                                | 0,023                         |
| Метан                              | 0,25                                               |                      |                                | 0,0004                               | 0,0007                        |
| Оксид азоту                        | 0,15                                               |                      |                                | 0,0003                               | 0,0004                        |
| Тверді речовини                    | 3,85                                               |                      |                                | 0,007                                | 0,011                         |
| Вуглецю діоксид                    | 3138                                               |                      |                                | 5,335                                | 8,786                         |
| Бенз(а)пірен                       | 0,03                                               |                      |                                | 0,00005                              | 0,00008                       |

Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту не нормуються, екологічний податок за викиди не нараховується.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин підприємства здійснюється на основі аналізу результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері виконаний на за допомогою програмного забезпечення «СОЛ-ПЛЮС», рекомендованої для використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Визначення доцільності виконання розрахунку розсіювання проводилося згідно з Методикою розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86.

За результатами визначення доцільності при експлуатації проєктованого об'єкту, розрахунок розсіювання доцільно виконувати для: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, заліза та його сполук (у перерахунку на залізо), мангану та його сполук (у перерахунку на манган).

У виконаному розрахунку використані наступні дані:

- розрахунок ступеня і рівня забруднення атмосферного повітря проводився за максимально-разовими концентраціями забруднюючих речовин;
- розрахунок проводився з урахуванням фонових концентрацій;
- розрахунок приземних концентрацій виконаний у квадраті 2000 × 2000 м у вузлах сітки 100 × 100 м;
- розрахункові швидкості вітру - 0,5, 1, 1,5 в частках середньозваженої швидкості;



- максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5%, становить 4-5 м/с;

- коефіцієнт  $A$ , що залежить від температурної стратифікації атмосфери і визначає умови горизонтального і вертикального розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, прийнятий рівним 200;

- враховуючи, що в межах майданчика об'єкта перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км, відповідно до Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86, коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1.

Відповідно до програми розрахунку, в кожній точці заданої сітки розрахована максимально можлива приземна концентрація забруднюючої речовини із зазначенням напрямку і значення швидкості вітру.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 250 м (від джерел викидів) та на відстані 340 м (від джерел викидів) у південно-західному напрямку.

Для аналізу максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, що створюються планованою діяльністю, на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) житлової забудови та комунальної власності прийняті умовні розрахункові точки:

- к. т. 1 ( $x = -160$ ;  $y = 75$ ) - СЗЗ;
- к. т. 2 ( $x = -160$ ;  $y = -75$ ) - СЗЗ;
- к. т. 3 ( $x = -250$ ;  $y = 15$ ) – житлова зона;
- к. т. 4 ( $x = -270$ ;  $y = -50$ ) – житлова зона;
- к. т. 5 ( $x = 290$ ;  $y = -600$ ) – СЗЗ;
- к. т. 6 ( $x = 375$ ;  $y = -50$ ) – СЗЗ.

Згідно, розрахунку розсіювання наведеного у Звіті з ОВД в приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК.

Таким чином, реалізація планованої діяльності впливає на атмосферне повітря нижче встановлених значень ГДК та не є основним забруднювачем при формуванні фонових забруднень міста.

Вплив на атмосферне повітря при експлуатації об'єкта, згідно з виконаними розрахунками наведених у Звіті з ОВД, оцінюється як допустимий.

**– вплив на водне середовище.** Відповідно до Звіту з ОВД водоспоживання та водовідведення централізоване, обсягом 5,085 м³/добу, здійснюється відповідно до договору на надання послуг з утримання мереж водопостачання та водовідведення №70-ПпЧФ-22 від 26.10.2022, укладеного між ДП «АМПУ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ». Виробничі стоки відсутні.

Об'єм господарсько-побутових стоків становить 1256 м³/рік.

З метою збору та відведення зливових стоків підприємства організована зливово-каналізація.



Вода від атмосферних опадів по системі дощоприймачів через локальний механічний очисний пристрій (бензомаслоуловлювач) надходить до 6 зливовипусків, які розташовані під бетонним покриттям відкритої рампи на межі 22 та 23 причалів на орендованій у ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» території, зі скидом стічних вод у Сухий лиман (акваторія ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»).

ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 03.08.2023 № 178/ОД/49д-23.

Зворотні води від атмосферних опадів з території підприємства відводяться у Сухий лиман через випуски підприємства №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Об'єм стічних вод, відведених з території стоку атмосферних опадів, згідно дозволу складає:

- випуск № 1 – 178,9 м<sup>3</sup>/рік;
- випуск № 2 – 357,8 м<sup>3</sup>/рік;
- випуск № 3 – 357,8 м<sup>3</sup>/рік;
- випуск № 4 – 268,3 м<sup>3</sup>/рік;
- випуск № 5 – 178,9 м<sup>3</sup>/рік;
- випуск № 6 – 447,1 м<sup>3</sup>/рік.

Загальний об'єм дощових стоків, що стікають з території підприємства складає: 1788,9 м<sup>3</sup>/рік.

Випуски №№ 1-6 розташовані під бетонним покриттям відкритої рампи, на межі 22 та 23 причалів.

Випуски обладнані відстійниками-нафтоловушками, забезпечуючи попередню очистку стічних вод перед відведенням в акваторію від зважених речовин та нафтопродуктів. Нафтоловушки очищують два рази на рік, нафтопродукти відкачуються за допомогою вакуум-цистерни та в якості відходу передаються спеціалізованому підприємству.

Нормативи гранично допустимих скидів визначені у дозволі на спеціальне водокористування від 03.08.2023 № 178/ОД/49д-23.

На території об'єкту при експлуатації облаштований майданчик для зберігання протипожежного запасу води. Подача води здійснюється гідрантом.

Відповідно до даних, наведених у Звіті з ОВД, при реалізації планованої діяльності вплив на поверхневі та підземні води очікуються в межах допустимого.

– **вплив на ґрунти та геологічне середовище.** Відповідно до Звіту з ОВД діяльність відбувається на існуючих потужностях та об'єктах, при цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Організація рельєфу ділянки існуюча і виконана врахуванням нормативних ухилів проїздів, майданчиків та інших територій. На території підприємства облаштоване тверде покриття, розробка родючого шару ґрунту не передбачається. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації терміналу не відбувається.

Ландшафт району розміщення підприємства сформований, має всі ознаки антропогенного втручання, діяльність підприємства не вплине на його стан. В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання корисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються.

Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена. Планована діяльність не чинитиме вплив на геологічне середовище.

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що планована діяльність впливу на ґрунти, ландшафт, рельєф, земельні ресурси, геологічне середовище та надра не здійснюватиме.

– **шумове та вібраційне навантаження.** Відповідно до Звіту з ОВД основними джерелами шуму, які можуть шкідливо вплинути на акустичний режим прилеглої території, житлових та громадських приміщень є:

- вантажний автомобільний транспорт та залізничний транспорт - екв. 80 дБА; макс. 87 дБА;
- навантажувачі, конвеєрні лінії - екв. 75 дБА; макс. 86 дБА;
- кран на автомобільному ходу (1 одн.) екв. 57 дБА, макс. 72 дБА;
- апарат зварювальний – екв. 65 дБА, макс. 78 дБА;
- розвантажувально-навантажувальні роботи - екв. 67 дБА, макс. 80 дБА;
- бульдозери, потужність 59 кВт - екв. 77 дБА, макс. 87 дБА.

Розрахунки рівнів шуму виконано у розрахункових точках на межі санітарно захисної зони, а також на межі з найближчою житловою забудовою.

Розрахунок рівнів звуку в житловій та громадській забудові виконаний для групи техніки, з урахуванням найгірших умов одночасної роботи максимально можливої кількості техніки і обладнання. Акустичні розрахунки виконані відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013.

Оцінка результатів розрахунків проведена відповідно до вимог діючих нормативних документів ГСН «Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової забудови», затверджені наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019 р.

Під час провадження планованої діяльності рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах на відстані 70 м від джерел шуму не перевищують нормативні рівні звукового тиску в октавних смугах частот згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», для територій, які безпосередньо прилягають до житлових будинків.

Аналіз даних наведених у Звіті з ОВД показує, що перевищення нормативних значень  $\Delta L_{дБ}$  на межі нормативної СЗЗ відсутні. Рівень шумового навантаження на найближчій житловій забудові при одночасній роботі технологічного обладнання та автотранспорту не перевищує допустимих рівнів шуму, які встановлені для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків.

Також додатково передбачено заходи для зниження шуму:

- регулярні техогляди технологічного обладнання, з метою виявлення та усунення несправностей, що ведуть до збільшення рівня шуму;
- приєднання вентиляторів до мережі повітроводів виконувати за допомогою гнучких вставок та з використанням шумоглушників;
- вентиляційне обладнання встановлювати на віброізоляторах;
- використовувати обладнання що має гігієнічні висновки та сертифікати відповідності;
- застосування обладнання з низькими шумовими характеристиками.

Техніка та механізми, що будуть використовуватися створюють коливання з рівнем віброприскорення в діапазоні  $L_{a.V} = 42,5 \dots 50,5$  дБА. В існуючих геологічних і гідрологічних умовах зона впливу техніки на населення становить 5...25 м. Середній корегуючий коефіцієнт зниження рівня віброприскорення при переході з ґрунту до фундаменту 0,56 або  $20 \lg 0,56 = -5$  дБА, що зменшує вібраційний вплив до рівня  $L_{a.V.фунд} = 40 \dots 45$  дБА. Зниження віброприскорення ( $e = 0,023 R$ ) до рівня ГДР  $a.V = 40$  дБА має місце на відстані 5,1...5,5 м від джерела.

При виконанні заходів, які наведені у Звіті з ОВД, негативного впливу виробничої вібрації на довкілля не очікується. Таким чином, під час експлуатації санітарні норми для населення щодо вібрації виконуються вже безпосередньо на межі промайданчику.

— **вплив світлового, теплового та радіаційного забруднення.** Відповідно до даних наведених у Звіті з ОВД, під час реалізації планованої діяльності для освітлення використовують прожектори, які освітлюватимуть область проведення робіт. Проте слід зазначити, що прожектори будуть працювати при світловій інтенсивності, яка не створюватиме світлового забруднення навколишнього середовища, вплив – прийнятний.

Теплове забруднення довкілля, що характеризується підвищенням температури вище природного рівня відсутнє. Планована діяльність під час експлуатації не призведе до теплового забруднення навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання, вплив – прийнятний.

Вплив електромагнітного випромінювання від техніки, устаткування, ЛЕП під час експлуатації буде прийнятним, та не перевищуватиме допустимих норм. На території підприємства відсутні джерела значного електромагнітного випромінювання.

У період експлуатації обладнання та устаткування портового оператора ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» об'єкти радіаційного випромінювання відсутні. Отже, радіаційного забруднення не передбачається, вплив прийнятний.

— **управління відходами.** Відповідно до Звіту з ОВД, в процесі функціонування підприємства очікується утворення наступних відходів:



| № з/п                                 | Код відходу | Найменування відходу                                                                                                                                         | Кількість, т/рік |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Небезпечні відходи</b>             |             |                                                                                                                                                              |                  |
| 1                                     | 15 02 02 *  | Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами | 0,100            |
| 2                                     | 16 03 03*   | Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини (пісок забруднений нафтопродуктами)                                                                      | 0,500            |
| 3                                     | 13 02 06 *  | Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи                                                                                               | 0,526            |
| 4                                     | 16 06 01 *  | Батареї та акумулятори, свинцеві                                                                                                                             | 0,055            |
| 5                                     | 16 01 07*   | Масляні фільтри                                                                                                                                              | 0,0087           |
| 6                                     | 19 03 04 *  | Відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані                                                                                                     | 0,5              |
| 7                                     | 20 01 21 *  | Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи                                                                                                              | 0,0044           |
| 8                                     | 18 01 03 *  | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції                                                     | 0,002            |
| 9                                     | 07 02 10*   | Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти                                                                                                            | 0,025            |
| 10                                    | 15 01 10*   | Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами                                                                                          | 0,05             |
| <b>Відходи, які не є небезпечними</b> |             |                                                                                                                                                              |                  |
| 11                                    | 20 03 01    | Змішані побутові відходи                                                                                                                                     | 12,750           |
| 12                                    | 16 06 04    | Батареї та акумулятори лужні                                                                                                                                 | 0,0012           |
| 13                                    | 20 01 01    | Папір та картон                                                                                                                                              | 0,050            |
| 14                                    | 20 01 36    | Списане електричне і електронне обладнання                                                                                                                   | 0,1              |
| 15                                    | 16 01 03    | Зношені шини                                                                                                                                                 | 0,058            |
| 15                                    | 20 01 40    | Метал                                                                                                                                                        | 0,01             |
| 17                                    | 20 01 10    | Одяг                                                                                                                                                         | 0,144            |
| 18                                    | 20 01 99    | Інші відходи цієї підгрупи (гумові відходи)                                                                                                                  | 0,050            |
| 19                                    | 20 01 38    | Деревина інша, ніж зазначена в 20 01 37                                                                                                                      | 0,2              |
| 20                                    | 20 01 39    | Пластмаси                                                                                                                                                    | 0,0505           |
| 21                                    | 02 03 05    | Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві                                                                                                    | 0,2259           |
| 22                                    | 20 01 36    | Відходи електричного і електронного обладнання інші, ніж зазначені в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35                                                          | 0,0006           |
| 23                                    | 18 02 08    | Лікарські препарати, відмінні від зазначених у 18 02 07                                                                                                      | 0,003            |
| 24                                    | 12 01 13    | Відходи процесів зварювання                                                                                                                                  | 0,084            |
| 25                                    | 20 01 02    | Скло                                                                                                                                                         | 0,005            |
| 26                                    | 02 03 04    | Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки                                                                                            | 470,599          |
| 27                                    | 17 04 11    | Кабелі інші ніж зазначені в 17 04 10                                                                                                                         | 0,0045           |
| 28                                    | 16 01 06    | Транспортні засоби, зняті з експлуатації, що не містять ні рідин, ні інших небезпечних компонентів                                                           | 0,0012           |
| 29                                    | 15 01 06    | Змішана упаковка                                                                                                                                             | 0,374            |
| 30                                    | 07 02 13    | Відходи пластмас                                                                                                                                             | 0,05             |
| 31                                    | 20 01 11    | Текстиль                                                                                                                                                     | 0,100            |

Відповідно до Звіту з ОВД, відходи, які утворюватимуться в процесі реалізації планованої діяльності, тимчасово зберігатимуться на підприємстві в спеціально відведених місцях і передаватимуться на оброблення спеціалізованим організаціям згідно договорів, що заключенні з суб'єктами управління з відходами.

При дотриманні правил безпечного збору, тимчасового зберігання та транспортування відходів вплив на навколишнє середовище прийнятний.

– **вплив на рослинний та тваринний світ.** Відповідно до даних наведених у Звіті з ОВД територія реалізації планованої діяльності не входить до меж територій та об'єктів природно заповідного фонду, територій, зарезервованих для заповідання та об'єктів Смарагдової мережі.

Здійснення планованої діяльності передбачається в межах відведених у земельних ділянках, де відсутня природна рослинність, представники природного тваринного світу, шляхи міграції.

Під час експлуатації об'єкту планованої діяльності знищення рослинного покриву або будь-яке використання представників тваринного світу, біорізноманіття, не передбачається.

а також з урахуванням усієї інформації, відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» щодо розширення асортименту та об'єму перевантаження вантажів насипних, навалювальних та в упаковці в морському порту Чорноморськ, в районі 20-го, 21-го та 22-го причалів морського порту Чорноморськ.

На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі експлуатації є екологічно допустимим.

#### **Екологічні умови провадження планованої діяльності:**

**1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих та будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:**

- провадження планованої діяльності здійснювати за умови наявності усіх документів дозвільного характеру, які згідно з вимогами законодавства регулюють зазначену діяльність;

- дотримуватися меж території, що відводиться для реалізації планованої діяльності;

- здійснювати заходи боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними фізичними впливами під час проведення будівельних робіт ;

- з метою недопущення наднормативного шумового навантаження забезпечити вимикання обладнання, двигунів автотранспорту на період вимушеного простою або технічної перерви, своєчасно проводити профілактичний ремонт та огляд технологічного обладнання, забезпечити пропуск на територію реалізації планованої діяльності вантажного автотранспорту виключно у справному стані;

- реалізовувати попереджувальні заходи з метою виключення виникнення забруднення ґрунтів в районі реалізації планованої діяльності;

- провести інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та отримати у встановленому порядку дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з врахуванням нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- технологічне обладнання, яке використовуватиметься на об'єкті повинно відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів, сертифікатам якості;

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо;

- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря;

- заборона роботи машин та механізмів на «холостому» ходу;

- проведення заправки, мийки, техобслуговування та ремонту транспортних та вантажопідйомних механізмів в спеціально облаштованих місцях;

- недопущення використання техніки та механізмів із підтіканням ПММ та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених СО і СН;

- реалізація заходів з метою виключення виникнення забруднення ґрунтів;

- забезпечення організації збору та відведення дощових та талих вод;

- здійснення заходів боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними фізичними впливами;

- забезпечення працівників шумозахисними засобами;

- вжиття заходів щодо запобігання перевищення нормативного рівня шуму та інших фізичних факторів, що створюється роботою технологічного обладнання, транспорту на межі нормативної санітарно-захисної зони;

- поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів із спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами;



- дотримання інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами;
- припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;
- забезпечити застосування на підприємстві обладнання, що зводить до мінімуму можливості виникнення аварійних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього середовища;
- недопущення виникнення забруднення території реалізації планованої діяльності нафтопродуктами;
- вжиття заходів з метою недопущення забруднення та засмічення території планованої діяльності та ґрунтів;
- наявність звукової і світлової сигналізації, передуючої пуску транспортних систем;
- проведення технічних оглядів механізмів для перевірки відповідності їх шумових характеристик вимогам норм;
- забезпечити регулярне прибирання території майданчиків;
- забороняється перевантажувальні роботи під час дощу і при сильному вітрі;
- забороняється працювати несправними грейферами, що допускають просипання вантажу, обмеження висоти висипання вантажу з грейфера не більше 1,5–2 м;
- забороняється скидати розсип вантажу з причалу у воду;
- для запобігання попадання вантажу в воду, судно має бути притиснуте до причалу або, при необхідності, в робочій зоні причалу між бороти судна і причалом натягується брезент;
- для зменшення пилоутворення при перевантаженні і зберіганні вантажів на складі, проводити зволоження вантажів та під'їзних шляхів;
- забезпечити раціональну розстановку технологічного устаткування та допоміжного обладнання;
- припинення перевантаження при небезпечній швидкості вітру (10,0–12,0 м/с), вказаних в РТК на перевантажувальні процеси;
- запобігання розливів нафти на території та операційної акваторії;
- забезпечити ліквідацію наслідків розливів;
- не допускати забруднення, засмічення відведених операційних акваторій, територій;
- збирати і передавати для подальшого управління всіх видів відходів та забруднених стічних вод, які утворюються в результаті діяльності, мийки вантажних танків, трюмів суден;
- розробляти плани заходів, спрямованих на зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт під час зберігання і перевалки вантажів, що містять небезпечні хімічні речовини;
- впроваджувати ефективні сучасні технологічні засоби, що сприяють скороченню втрат вантажів під час проведення вантажно-розвантажувальних операцій;

- здійснювати перевантаження вантажів можливо з урахуванням та на підставі наявності робочих технологічних карт, які розробляються та узгоджуються відповідно до вимог наказу Мінінфраструктури України від 05.06.2013 № 348 «Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України»;

- обладнати спеціальні причали для прийому і відправки вантажів, які містять небезпечні речовини, майданчики зберігання, упаковки, та подальшої передачі відходів, що утворюються в результаті господарської діяльності;

- забезпечення захисту вантажу від дії атмосферних опадів;

- перевірка на наявність будь-яких плям нафтопродуктів на палубі судна, території та акваторії; у разі встановлення наявності плям – обов'язкове вжиття заходів відповідного реагування, з метою ліквідації аварійного розливу, роботи припиняються до ліквідації небезпечної ситуації, у тому числі з урахуванням та на підставі виконання вимог наказу Мінінфраструктури України від 21.08.2013 № 631;

- виконання вимог наказу Мінінфраструктури України від 05.06.2013 № 348 «Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України»;

- забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2024 № 1067 «Про затвердження Порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів»;

- заборона на змітання просипу вантажу у водний об'єкт (Сухий лиман);

- здійснення зволоження території причалу (теплий період року);

- заборона здійснення планованої ділянки поза межами розглянутої території;

- організація технологічного процесу з урахуванням існуючої специфікації щодо використання причалу та з урахуванням допустимого навантаження на причал;

- забезпечення висадження зелених насаджень в санітарно-захисній зоні та догляд за ними;

- недопущення перевищення розрахунково визначених концентрацій по основним забруднюючим речовинам;

- не допускати відведення поверхневих стічних вод з території безпосередньо на рельєф місцевості;

- здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;

- вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами;

– плановану діяльність здійснювати з урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.03.2019 за № 281/33252;

– виконувати заплановані заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів;

– не допускати забруднення нафтопродуктами поверхневих та підземних вод, ґрунтового покриття;

– облаштовувати територію реалізації планованої діяльності неруйнівним, непроникним для небезпечних речовин покриттям;

– вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів;

– забезпечувати повне роздільне збирання, належне зберігання та недопущення псування відходів, для оброблення яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;

– здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи передачі відходів іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються їх обробленням та мають відповідний пакет дозвільних документів;

– забезпечити влаштування місць тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог законодавства, не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях;

– не допускати змішування відходів, здійснювати належне зберігання та складування відходів;

– поводження з об'єктами рослинного світу здійснювати відповідно до вимог діючого законодавства;

– систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання;

– не допускати викидів забруднюючих речовин від обладнання (джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря), яке не визначено джерелом утворення викидів забруднюючих речовин відповідно до Звіту з ОВД;

– робота технологічного устаткування у форсованому режимі заборонена;

– забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;

– дотримання вимог законів України «Про управління відходами», «Про охорону атмосферного повітря», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», «Про оцінку впливу на довкілля»;

– процеси фумігації (знезараження) вантажів даним висновком не розглядаються та не узгоджуються;

– заборона зливу паливо-мастильних матеріалів, мийки та ремонту машин і механізмів в непридатних місцях;



– провадження планованої діяльності необхідно здійснювати відповідно до та з урахуванням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24.07.1996 за №379/1404;

– призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства;

– дотримуватись технологічного регламенту;

– раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування;

– підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку;

– дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів;

– утримувати зони суворого режиму місць водовідведення в належному санітарному стані, здійснювати облік зворотних вод;

– виконувати систематичний контроль за якістю водоприймача в контрольних створах їх залученням лабораторій, які мають відповідну галузь атестації;

– не допускати попадання до каналізаційних мереж сміття і відходів виробництва та здійснювати промивку колекторів і колодязів каналізації;

– утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод

– здійснювати водоохоронні заходи попередження, забруднення, засмічення і вичерпання водних ресурсів;

– забезпечити дотримання нормативної санітарно-захисної зони;

– забезпечити відведення та очищення поверхневих (стічних) вод з території реалізації планованої діяльності;

– організація виробничого контролю щодо впровадження передбачених технологічних процесів;

– забезпечити утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;

– забезпечити працівників засобами колективного (огородження, герметизація тощо) та індивідуального захисту (спеціальних одяг та взуття тощо), та ефективно їх використання;

– забезпечити здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, вод, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;

– дотримуватися вимог узгоджених технологічних схем перевантаження, зберігання вантажів, не допускається перевантаження вантажів номенклатура яких, не визначена у висновку з ОВД та Звіті з ОВД;

– заборона на зміну номенклатури вантажів, їх валового обсягу та потужності технології перевантаження без проходження додаткової оцінки впливу на довкілля та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;

– не допускати забруднення поверхневих водних об'єктів (Сухий лиман) в районі реалізації планованої діяльності;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 та Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508;

- скид зворотних вод здійснювати тільки після їх попередньої очистки від забруднюючих речовин;

- у разі встановлення факту перевищення щодо будь-якого показника, що контролюється – вжити заходи щодо припинення технологічного процесу до моменту усунення ситуації, приведення технологічного процесу до штатного стану, забезпечити невідкладне інформування Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальні органи Держекоінспекції України і здійснення заходів відповідного реагування;

- забезпечення здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010;

- забезпечити здійснення післяпроектного моніторингу, який повинен включати результати інструментальних вимірювань, виконані випробувальними лабораторіями, акредитованими у встановленому законом порядку, з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

**2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:**

- припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (аварії, несправності, несприятливі метеорологічні умови тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;

- розробити план організаційних заходів щодо недопущення виникнення аварійних ситуацій та забруднень, необхідності оперативної локалізації та ліквідації у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

- при виникненні аварійних та нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;

- для попередження виникнення аварії використовуються наступні засоби і виконуються заходи: наявність первинних засобів пожежогашіння, блискавкозахист споруд, вибухобезпечне виконання електроустаткування,

регулярне прибирання споруд від пилу, що накопичився, регулярний технічний огляд і ремонт, дотримання інструкції з експлуатації, правил пожежної безпеки, зовнішнє пожежогасіння, установка вибухозапобіжних клапанів на устаткуванні;

- розробити та затвердити План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) відповідно до вимог чинного законодавства України до початку провадження планованої діяльності та забезпечити готовність персоналу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- наявність чіткого регламенту та засобів на випадок недопущення виникнення аварійних ситуацій та забруднень, необхідності оперативної локалізації та ліквідації у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

- забезпечити проведення навчання та інструктажів персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних і нештатних ситуацій, у тому числі з питань локалізації та ліквідації наслідків забруднення довкілля;

- забезпечити наявність основних засобів ліквідації наслідків НС, забруднення довкілля в достатньому обсязі;

- при виникненні аварійних ситуацій під час здійснення операцій з відходами кількісний і якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку встановленому діючими законодавчими нормами та актами, а з метою ліквідації аварійних розсипів та розливів (у разі виникнення) на підприємстві передбачити наявність необхідного обсягу відповідних пакувальних матеріалів та засобів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

**3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, а саме:**

Відповідно до даних, наведених у звіті з ОВД щодо оцінки впливів планованої діяльності на всі компоненти довкілля, підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.

**4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати екологічний податок;
- забезпечити в установленому законодавством порядку відшкодування збитків завданих довкіллю під час реалізації планованої діяльності, у разі виникнення аварійних ситуацій та/або встановлених порушень, що призвели до шкоди навколишньому природному середовищу.

**5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- забезпечити дотримання допустимих нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;



- забезпечення поводження з відходами різних рівнів небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;
- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
- провадження планованої діяльності необхідно здійснювати відповідно до та з урахуванням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24.07.1996 за № 379/1404, у тому числі щодо дотримання розміру санітарно-захисної зони об'єкту;
- дотримуватися вимог узгоджених технологічних схем перевантаження, зберігання вантажів, не допускається перевантаження вантажів номенклатура яких не визначена у висновку з ОВД та Звіті з ОВД;
- заборона на зміну номенклатури вантажів, їх валового обсягу та потужності технології перевантаження без проходження додаткової оцінки впливу на довкілля та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;
- забезпечити відведення та очищення поверхневих (дощових та талих) стічних вод з території реалізації планованої діяльності, у тому числі відведення та очищення поверхневих (дощових та талих) з території ГТС;
- організація виробничого контролю щодо впровадження передбачених технологічних процесів;
- забезпечити утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;
- забезпечити працівників засобами колективного (огороження, герметизація тощо) та індивідуального захисту (спеціальних одяг та взуття тощо), та ефективно їх використання;
- забезпечити здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, вод, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;
- забезпечити впровадження заходів у виробничі процеси по запобіганню шкідливого впливу на довкілля вібрацій від технологічного обладнання, використовувати обладнання, рівні вібрації якого не перевищують встановлених нормативів;
- не допускати забруднення поверхневих водних об'єктів (Сухий лиман) в районі реалізації планованої діяльності;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465;
- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- дотримуватись технологічного регламенту;

- раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування;
- підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку;
- дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів;
- утримувати зони суворого режиму місць водовідведення в належному санітарному стані, здійснювати облік зворотних вод;
- виконувати систематичний контроль за якістю водоприймача в контрольних створах їх залученням лабораторій, які мають відповідну галузь атестації;
- не допускати попадання до каналізаційних мереж сміття і відходів виробництва та здійснювати промивку колекторів і колодязів каналізації;
- утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод
- здійснювати водоохоронні заходи попередження, забруднення, засмічення і вичерпання водних ресурсів;
- забезпечити дотримання нормативної санітарно-захисної зони;
- забезпечити дотримання рішень, прийнятих з урахуванням вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

**6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- до початку провадження планованої діяльності розробити та узгодити з Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації програму післяпроектного моніторингу (програма має включати дані щодо предмету післяпроектного моніторингу, періодичності його здійснення, умов звітності, інформацію щодо залучення випробувальних лабораторій, акредитованих в установленому законодавством порядку, тощо);
- постійно здійснювати моніторинг за кількістю утворення відходів, місцями їх тимчасового накопичення, ефективністю заходів щодо поводження з ними, дотримання вимог екологічного законодавства при організації місць тимчасового накопичення;
- здійснення щоквартального моніторингу впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;
- здійснення щоквартального моніторингу впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;
- здійснення щорічного моніторингу впливу планованої діяльності на стан поверхневого водного об'єкту (Сухий лиман);
- здійснення щоквартального лабораторного контролю якості поверхневих (дощових та талих) стічних вод після їх попередньої очистки у відстійниках-нафтоловушках, розташованих на зливовипусках, перед відведенням в акваторію Сухого лиману;
- здійснення щорічного контролю за станом водних біоресурсів у Сухому лимані;

– у разі встановлення факту перевищення щодо будь-якого показника, що контролюється – вжити заходи щодо приведення технологічного процесу до штатного стану, забезпечити невідкладне інформування Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальні органи Держекоінспекції України та здійснення заходів відповідного реагування.

Результати післяпроектного моніторингу (плани, звіти про результати моніторингу, зроблені висновки та визначені ефективні запобіжні або компенсаційні заходи) надавати щопівроку з початку провадження діяльності, наступного місяця за звітним, до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

*Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оціни впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.*

#### **7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**

Здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля, з урахуванням відсутності змін визначеного звітом обсягу даних, не передбачається.

**Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.**

**Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.**

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту

(керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)



**Наталія ШЕВЧЕНКО**

(ініціали, прізвище)

**Ірина ШАТОХІНА**

(ініціали, прізвище)

Підготовлено:  
Тамара Анастасія