



АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА - НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР'ЯН



Батьківщина амброзії полинолистої - Північна Америка. На Україні амброзія виявлена у 19 областях і Автономній Республіці Крим, але її потенційний ареал охоплює практично всю територію України.

Засмічує вона усі польові культури, сади, узбіччя доріг, залізничні насыпи, луки та пасовища, пустирі та інші необроблювані землі.

Амброзія полинолиста - однорічна яра рослина, за зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розміром і формою листів нагадує полин гіркий (звідки і назва - полинолиста). Сходи з'являються в травні,- червні. Особливо цьому сприяють опади, за сприятливих умов стебло рослини досягає висоти 2-2,5 метра, а коріння заглибується до 4 метрів. Стебло і листя опушені. Амброзія - однодомна рослина, має одностатеві чоловічі і жіночі квітки. Чоловічі квіти жовтого кольору зібрани в колосоподібні суцвіття на вершинах гілок, кошики жіночими квітками розміщені в пазухах верхніх листів. Розмножується амброзія насінням, яке утворює у великий кількості. Добре розвинені рослини можуть давати до 100 тис. насінин. Насіння амброзії зберігає схожість у ґрунті до 40 років. Надмірно висушує і виснажує ґрунт, а при великому забур'яненні культурні рослини гинуть.


Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини. У період цвітіння, а це з серпня до жовтня, серед населення спостерігається алергічне захворювання - амброзійний поліноз (осіння сінна лихоманка).

Ефективними Засобами боротьби з амброзією є обробка гербіцидами, правильне чергування сільсько-господарських культур в сівозмінах, виравання поодиноких рослин з корінням та проведення скошування.

Враховуючи велику шкідливість амброзії полинолистої як для сільського господарства, так і для здоров'я людини, боротьба з нею є одним із важливих і першочергових завдань усіх землекористувачів.

Невиконання фітосанітарних заходів з карантину рослин тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу як на посадових осіб, так і громадян згідно з **Кодексом України про Адміністративні правопорушення**

ОБЕРЕЖНО! АМБРОЗІЯ ПОЛІНОЛИСТА



Амброзія—карантинний бур'ян, який окрім засмічення сільськогосподарських культур та суттєвого зниження їх урожайності, викликає ще й алергічну реакцію у людини. Шкідливим є пилок рослинини, який виділяється під час цвітіння. Найнебезпечніший період - з липня по вересень

СИМПТОМИ АЛЕРГІЇ

- Сльозоточивість
- Почеконіння очей
- Кашель, задуха
- Головний біль
- Підвищення температури

Заходи боротьби

1



Обстеження

травень-жовтень

2



3



Виривання з корінням
(травень-жовтень)

Скошування

(перше- з 20 липня по 10 серпня,
друге - через 21 день)

Заходи боротьби



Вирівання з корінням
до цвітіння



Скошування: липень-серпень,
повторне через 3 тижні



Управління фітосанітарної безпеки

ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області

ГАРЯЧА ЛІНІЯ (0512) 58-25-63


БУДЬТЕ ОБІЗНАННІ ТА НЕБАЙДУЖІ –
ЗНИЩУЙТЕ АМБРОЗІЮ!



Не слід плутати!



Чорнобривці



Лобода біла



Амброзія полинолиста



Полін звичайний