





РУХ ОПОРУ
ССО ЗСУ

ЗРОСТИВ НАС ГНІВ
І ЛЮТЬ НА ВОРОГІВ!



OPR.ORG.UA



























MARCH PAWS

КОЛИ ЗАГРОЗА ЖИТТЮ НАЯВНА

- M** МАСИВНА КРОВОТЕЧА Програні 1:1
- A** ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ
- R** РЕСПІРАЦІЯ (Дихання)
- C** КРОВООБІГ
- H** ГІПОТЕРМІЯ/ТРАВМИ ГОЛОВИ

ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ

- P** БІЛЬ
- A** АНТИБІОТИКИ
- W** ОБРОБКА РАН
- S** НАКЛАДЕННЯ ШИН





СМС
ТССС

Module 9: Circulation Hemorrhage Control in TFC

DHA

ТАМПОНУВАННЯ РАНИ І ТИСНУЧА ПОВ'ЯЗКА



Визначте точне джерело кровотечі та **ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск, **ДОКИ** не буде укладено бинт.

Затампонуєте рану, підтримуючи **ПОСТІЙНИЙ** прямий тиск, щоб процес був ефективним.

Заповніть і щільно затампонуєте рану, переконавшись, що бинт виступає над шкірою на 2,5-5 см.



УТРИМУЙТЕ прямий тиск **мінімум 3 ХВИЛИНИ** (це необхідно, навіть якщо в застосованому бинті вжитися активний інгредієнт).

При тампонаді великої рани може знадобитися більше однієї кровоупиною пов'язки та/або додатковий бинт.



Зберігаючи тиск, проводьте періодично, щоб переконавшись, що кровотеча зупинена.

РУХ ОПОРУ ССО ЗСУ



РУХ ОПОРУ



OPR.ORG.UA









Коли кровотеча небезпечна для життя?

- Не виймайте із рани сторонні тіла
- Не очищуйте рану
- Не здирайте першу пов'язку, навіть якщо вона повністю просічена кров'ю. Просто зверху накладіть нову.



РУХ ОПО



РУХ ОПОРУ

