



У К Р А І Н А

МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

25 травня 2020 р.

№ 127-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.05.2020 № 110-р “Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році”

Згідно зі ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.87 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою попередження масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести до складу оперативного штабу з контролю за заморними явищами в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади (далі - оперативний штаб), затвердженого розпорядженням міського голови від 15.05.2020 № 110-р “Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році”, такі зміни: ввести до складу оперативного штабу Деревинського О.М., начальника відділу — старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Запорізької області відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів державної екологічної інспекції у Запорізькій області (за згодою).

2. Вважати це розпорядження невід’ємною частиною розпорядження міського голови від 15.05.2020 № 110-р “Про попередження виникнення надзвичайної ситуації у результаті заморних явищ в акваторії Азовського моря та масового викиду водних біоресурсів на узбережжя в межах Бердянської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Холода О.О.

Міський голова

Володимир ЧЕПУРНИЙ