

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13003

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" 00186536

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81
380637243253

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі
Сталеплавильного цеху №2 (СПЦ №2) ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» м. Запоріжжя, Південне
шосе, буд. 83

Технічна альтернатива 1.

Передбачається димові гази від 4-го отвору електродугової печі №6 перенаправити з мокрої
газоочистки, яка розміщується з південної сторони цеху, на існуючий рукавний фільтр
ФРІР-7000М, розташований з північної сторони цеху, з'єднавшись з газоходом від дахового зонта
печі №6. Для зниження запиленості потоку газів, на газоході після виходу з борову,
передбачається встановлення циклону ЦН-24-2400. Існуючі джерела викидів від 4-го отвору
електродугових печей №4, 6 (джерела викидів №101, 102) після впровадження проектних рішень

ліквідуються. Всі відхідні гази від електродугової печі №6 направляються на рукавний фільтр ФРІР-7000М (джерело викиду №103).

Технічна альтернатива 2.

Передбачається димові гази від 4-го отвору електродугової печі №6 перенаправити з мокрої газоочистки, яка розміщується з південної сторони цеху, на існуючий рукавний фільтр ФРІР-7000М, розташований з північної сторони цеху, з'єднавшись з газоходом від дахового зонта печі №6. Для зниження запиленості потоку газів, на газоході після виходу з борову, передбачається встановлення двох груп циклонів ЦН-15-900х4УП. Існуючі джерела викидів від 4-го отвору електродугових печей №4, 6 (джерела викидів №101, 102) після впровадження проєктних рішень ліквідуються. Всі відхідні гази від електродугової печі №6 направляються на рукавний фільтр ФРІР-7000М (джерело викиду №103).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Запорізька обл. Запоріжжя Заводський Південне шосе, буд. 83

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Запорізька міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Запорізька обл. Запоріжжя Заводський Південне шосе, буд. 83.

В адміністративному відношенні об'єкт планованої діяльності знаходиться за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 81, ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» на земельній ділянці площею 115,0784 га, що надана у постійне користування для функціонування промислового майданчика по Південному шосе відповідно до Державного акту на право постійного користування землею І-ЗП № 004134, виданого Запорізькою міською радою 27.05.1999 р. Газоочисна установка, яка підлягає реконструкції, розміщена на території сталеплавильного цеху №2 (СПЦ №2) діючого підприємства за адресою: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 83. Майданчик, відведений під плановану діяльність, розташовується в північній частині підприємства та межує: на півночі – з територією ПАТ «Запоріжсталь»; на сході – з комплексом будівель і споруд сталеплавильного цеху №2; на півдні – з спорудами сталеплавильного цеху №2 і територією ПАТ «Запоріжсталь»; на заході – з територією ПАТ «Запоріжсталь». Територія майданчику забудована, облаштована, має автодороги з твердим покриттям, зовнішнє освітлення, мережу водопостачання та каналізації.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Запорізька обл. Запоріжжя Заводський Південне шосе, буд. 83.

Територіальна альтернатива №2 не розглядалась, оскільки проєктований газоочисний тракт прив'язано безпосередньо до місця розташування існуючого технологічного обладнання сталеплавильного цеху і газоочисної установки (рукавного фільтра). Розміщення планованого об'єкта є оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних норм і правил.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планована діяльність забезпечує збереження робочих місць для робітників підприємства та соціальний захист для їх сімей. Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції вносить

помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів. Позитивним моментом планованої діяльності є: - застосування сучасного високоефективного пилоочисного обладнання; - дотримання нормативних граничнодопустимих концентрацій на джерелах забруднення атмосферного повітря; - поліпшення стану атмосферного повітря в зоні розміщення об'єкта проектування; - додержання встановлених граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць; - додержання допустимих еквівалентних рівнів шуму на межі житлової та громадської забудови.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність полягає в реконструкції установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі сталеплавильного цеху №2 (СПЦ №2) в межах існуючих виробничих потужностей підприємства. Планованою діяльністю передбачається виведення з експлуатації існуючої газоочистки «мокрого» типу (скруббер Вентурі з краплевловлювачем) з перенаправленням технологічних викидів від печі ДСП-50 №6 до існуючого рукавного фільтра ФРІР-7000М з імпульсною регенерацією. Для зниження запиленості потоку газів, на газоході після виходу з борову, передбачається встановлення циклону ЦН-24-2400. Для підвищення ефективності відбору неорганізованих викидів від ДСП-50 №6, на період продування металу киснем, передбачається збільшити об'єм повітря, що аспірується від дахового зонта ДСП-50 №6. Після очищення технологічні гази викидатимуться в атмосферу через існуючу димову трубу (джерело викидів №103). Планованою діяльністю передбачається: 1. Демонтування газоходів змінного діаметру від існуючих цегляних боровів тракту відбору газів від четвертого отвору печей №4, 6 до існуючої мокрої газоочистки; 2. Монтаж нової траси газоходів від борову печі №6 з підключенням до існуючого колектору збору газів від дахового зонта сталеплавильної печі №6 та установки піч-ківш; 3. Встановлення додаткового вентилятора млинового ВМ-18А за існуючим рукавним фільтром ФРІР-7000М. 4. Встановлення нового технологічного обладнання: циклону ЦН-24-2400 та тягодуттьової машини (далі - ТДМ) ДН-15. Уловлений в циклоні пил вивозиться на власний полігон промислових відходів Балка Середня. 5. Встановлення пиломіра для визначення вмісту твердих часток та газоаналізатора для автоматичного контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 6. Встановлення шафи АСУ для передачі даних по мережі на комп'ютери СПЦ №2 та ВОНС. Технічні характеристики циклона ЦН-24-2400: - продуктивність, max – 73 200 м3/год.; - температура очищуваного газу – не більше +400°C; - розрідження – не більше 1200 Па; - ефективність пиловловлення – до 70%; - діаметр – 2400 мм Технічні характеристики бустерного димососу ДН-15: - продуктивність – 60 000 м3/год.; - повний тиск – 2700 Па; - потужність електродвигуна – 75кВт; - частота обертання – 1000 об/хв. Технічні характеристики млинового вентилятора ВМ-18А: - продуктивність – 145 000 м3/год (за температури газів 45°C); - повний тиск – 8200 Па; - потужність електродвигуна – 500 кВт; - частота обертання – 1500 об/хв.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; - по поводженню з відходами – не призведе до утворення нових видів відходів і не потребує змін у планах управління відходами, що прийнято на підприємстві.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; - забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови; - використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих в постійне користування у відповідності до вимог чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Реконструкція здійснюється на промисловому майданчику, на землях, відведених під господарську діяльність. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається. Згідно вимог чинного законодавства виконані інженерно-геологічні дослідження. Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань: атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень шумового навантаження на межі СЗЗ та житлової забудови згідно розробленого графіку. Проектні рішення на період реконструкції та експлуатації об'єкту будуть забезпечувати раціональне використання природних та енергетичних ресурсів.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікроклімат. На клімат і мікроклімат активних та масштабних впливів не передбачено. Повітряне середовище. Основними чинниками дії на повітряне середовище є забруднення атмосферного повітря. Джерелом впливу на атмосферне повітря є: - при експлуатації об'єкта - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворені в процесі виробництва сталі в печах ДСП-50 у СПЦ-2, що знепилюються на двоступеневій газоочисній установці (І ст. - проєктований ЦН-24-2400, ІІ ст. - існуючий рукавний фільтр ФРІР-7000М) та відводяться в атмосферу через існуючу димову трубу; масові концентрації у відхідних газах не перевищують нормативних величин граничнодопустимих викидів, затверджених наказом № 309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р.; В результаті реалізації проєктних рішень очікується зниження валових викидів пилу відносно існуючого становища - при будівництві об'єкта - відбувається незначне забруднення повітряного середовища від працюючих будівельних машин і механізмів, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, а також виїмки ґрунту. Геологічне середовище. Будівництво проєктованого об'єкта не спричинить змін в даній місцевості геологічного та структурно-тектонічної будови, що не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. В ході експлуатації

проектованого об'єкта додаткового екологічного навантаження на геологічне середовище не передбачається. Водне середовище. На території майданчика реконструкції установки очистки газу від електродугової печі №6 в рукавному фільтрі сталеплавильного цеху №2 (СПЦ №2) розташовані діючі мережі: канали систем електропостачання та водопостачання, господарсько-протипожежний водопровід. Планована діяльність передбачає зменшення обсягів водоспоживання та водовідведення за рахунок виведення з експлуатації газоочисних установок «мокрого» типу. Негативний вплив на поверхневі та підземні води відсутній. Скидання неочищених стічних вод у поверхневі водойми не передбачається, вплив на поверхневі води при експлуатації об'єкта проектування не очікується. Негативна дія планованої діяльності на водне середовище відсутня. Ґрунт, земельні ресурси. Будівництво здійснюється на території ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» в межах земельного відводу діючого підприємства. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається. Реалізація планованої діяльності не призведе до утворення нових видів відходів і не потребує змін у планах управління відходами, що прийняті на підприємстві. При проведенні будівельних робіт родючий шар ґрунту не порушується, через його відсутність на будівельному майданчику. Вирубка зелених насаджень планованою діяльністю не передбачена. Відходи, які утворюються при будівництві, не забруднюють ґрунт, тому що, відповідно до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. Таким чином, за умови виконання передбачених проектовою діяльністю заходів, вплив на земельні ресурси зведений до мінімуму. Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти. Планована діяльність розташовується в межах існуючого промислового майданчика. Природні комплекси не збережені. На території будівництва не виявлено існування цінних видів флори і мисливських видів фауни відповідних мисливських угідь, наявність рідкісних і зникаючих видів тварин, які занесені в Червону книгу. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятники історії і культур і археологічні об'єкти в межах ділянки розміщення планованої діяльності відсутні. Навколишнє соціальне середовище (населення). Зона впливу об'єкта проектування не поширюється на об'єкти житлового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення. Основні соціально-побутові умови проживання місцевого населення в зоні розміщення об'єкта не зміняться. Експлуатація запроектованих проектних рішень не призведе до негативного впливу на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей і на навколишнє соціальне середовище в цілому. Навколишнє техногенне середовище (населення). Реалізація проектних рішень не здійснить екологічно небезпечного антропогенного впливу на сільськогосподарські, житлово-цивільні об'єкти, соціальну організацію території, пам'ятники архітектури, історії, культури та інші елементи техногенного середовища. Існуючі техногенні об'єкти не підлягають додатковому впливу з боку проектованого об'єкта. Умови експлуатації не погіршуються. Зони рекреації, культурні ландшафти, пам'ятки архітектури тощо поблизу об'єкту проектування відсутні. Шумове навантаження. У процесі будівництва можуть виникати короточасні незначні впливи на довкілля внаслідок шуму під час роботи будівельної техніки і автотранспорту. Проте вплив від зазначених робіт є типовий будівельний шум, короточасний та незначний, що не створить наднормативного впливу на довкілля. Шумові характеристики від об'єкту планованої діяльності знаходяться в межах норми.

щодо технічної альтернативи 2.

Можливі впливи технічної альтернативи 2 аналогічні можливим впливам технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Можливі впливи територіальної альтернативи 1 аналогічні можливим впливам технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

4 Чорну та кольорову металургію Чорну та кольорову металургію (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів);"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі Сталеплавильного цеху №2 (СПЦ №2) ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 83» передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, OVD@mer.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Заст. директора Департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}