

Вульф



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

04.10.2024 № 18.04-22/1638

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро, 30.09.2024 р. відібрано проби води на узбережжі р. Дніпро: пляжу «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 2 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - пляж «Правий берег»; район ДВС-2 (поверхнева);
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний» права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1,2 (поверхнева); пляж «Правий берег»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона, пляж по вул. Л. Шмідта, готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, хімічне споживання кисню (ХСК) на ДВС -1, 2 (поверхнева), пляжі «Центральний» права сторона; за показниками запах, забарвлення, рН, завислі речовини на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН на Гребному каналі.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач

Володимир ХОМУТОВ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

27.09.2024 № 18.04-22/1578

На № _____

від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро, 23-24.09.2024 р. відібрано проби води на узбережжі р. Дніпро: пляжу «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л. Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.


Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 1 пробу з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - зона відпочинку «Хвиля»;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний» права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1,2 (поверхнева); пляж «Правий берег»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 2 проби річкової води на паразитологічні показники, перевищень не зареєстровано;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона, пляж по вул. Л. Шмідта, готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, хімічне споживання кисню (ХСК) на ДВС -1 (поверхнева), пляжі «Центральний» права сторона; за показниками запах, забарвлення, водневий показник, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками запах, забарвлення, рН на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН на Гребному каналі. Випадків захворювань,

пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

20.09.2024 № 18.04-22/1532

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро, 16-17.09.2024 р. відібрано проби води на узбережжі р. Дніпро: пляжу «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.


Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 3 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - пляж «Центральний» (ліва та права сторона); зона відпочинку «Хвиля»;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний» права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1,2 (поверхнева); пляж «Правий берег», готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта, готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, хімічне споживання кисню (ХСК) на ДВС -1 (поверхнева), пляжі «Центральний» права сторона; за показниками запах, забарвлення, завислі речовини, водневий показник, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, - Гребний канал; за показниками забарвлення, завислі речовини, на пляжі «Правий берег»;

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих і узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Тетяна КВОЧКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

13.09.2024 № 18.04-22/1471

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро, 09-10.09.2024 р. відібрано проби води на узбережжі р. Дніпро: пляжу «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 4 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - пляж «Центральний» (ліва сторона); готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний» права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1,2 (поверхнева); готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта, готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, хімічне споживання кисню (ХСК) на ДВС -1 (поверхнева), пляжі «Центральний» права сторона; за показниками забарвлення, завислі речовини, водневий показник, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, - Гребний канал; за показниками запах, забарвлення, завислі речовини, водневий показник на пляжі «Правий берег»;

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Тетяна КВОЧКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

06.09.2024 № 18.04-22/1418

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 02-03.09.2024 р. відібрано проби води на узбережжі р. Дніпро: пляжу «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева, глибинна); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 11 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 3 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1 (поверхнева); готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 11 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта, готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, хімічне споживання кисню (ХСК) на ДВС -1 (поверхнева, глибинна), пляжі «Центральний» права сторона; за показниками забарвлення, завислі речовини, розчинений кисень, ХСК на ДВС-2 (глибинна); за показниками забарвлення, завислі речовини, розчинений

кисень на ДВС-2 (поверхнева, глибинна), за показниками забарвлення, рН, - Гребний канал; за показниками забарвлення, завислі речовини, ХСК на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, завислі речовини, БСКп та ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, завислі речовини на пляжі «Правий берег».

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Тетяна КВОЧКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

30.08.2024 № 18.04-22/1376

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 26-27.08.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 3 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) - готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; ДВС-1,2 (поверхнева); готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, біохімічне споживання кисню (БСКп) на пляжі по вул. Л.Шмідта; за показниками забарвлення, рН, БСКп Гребний канал; за показниками забарвлення, БСКп та ХСК на ДВС-1 (поверхнева); за показниками

забарвлення, завислі речовини, БСКп та ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, завислі речовини на пляжі «Правий берег».


Також досліджено 8 проб піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – перевищень не зареєстровано.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

23.08.2024 № 18.04-22/1322

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 19-20.08.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 4 проби з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжі «Центральний», права сторона; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; пляж по вул. Л. Шмідта; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та водневий показник (рН) на пляжі по вул. Л.Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, хімічне споживання кисню ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, завислі речовини, рН, БСКп та

ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, завислі речовини на пляжі «Правий берег».

Також досліджено 8 проб піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжі «Центральний», права, ліва сторона.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

16.08.2024 № 18.04-22/1280

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 12-13.08.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

Досліджено:

- 9 проб річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано 5 проб з перевищеннями за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб річкової води на форму 30 (холерні вібріони), виявлено холероподібний вібріон неО 1 групи на пляжі «Центральний», права сторона; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал;
- 9 проб на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляжі по вул. Л.Шмідта; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню на пляжі «Центральний», права сторона; ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, завислі речовини, БСКп та ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за

показниками забарвлення, водневий показник (рН), завислі речовини, ХСК на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН - Гребний канал.

Також досліджено 8 проб піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжі по вул. Л.Шмідта.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач

Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

02.08.2024 № 18.04-22/1187

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 29-30.07.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжі «Правий берег»; на пляжі по вул. Л.Шмідта; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; пляжі «Правий берег»; пляжі по вул. Л.Шмідта; ДВС-1 (поверхнева); готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляжі по вул. Л.Шмідта; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню на пляжі «Центральний», права сторона; за показниками забарвлення, завислі речовини, ХСК на ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, БСКповне, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення,

БСКповне на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН - Гребний канал.

В пробах піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – зареєстровано відхилення за мікробіологічним показниками на пляжі «Правий берег».

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

26.07.2024 № 18.04-22/1152

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 22-23.07.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; район ДВС-2 поверхнева; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; пляжі по вул. Л.Шмідта; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню на пляжі «Центральний», права сторона; за показниками забарвлення, водневий показник (рН), біохімічне та хімічне споживання кисню (БСКповне, ХСК) на ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, БСКповне, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, ХСК

на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН, БСКповне - Гребний канал.

В пробах піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – зареєстровано відхилення за мікробіологічними показниками на пляжі «Центральний», права та ліва сторона.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

19.07.2024 № 18.04-22/1103

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 15-16.07.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжі «Центральний», права, ліва сторона; район ДВС-2 поверхнева; пляж «Правий берег»; готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; пляж «Правий берег»; пляж по вул. Л.Шмідта; район ДВС-2, поверхнева; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню на пляжі «Центральний», права сторона; за показниками забарвлення, водневий показник (рН), завислі речовини, біохімічне та хімічне споживання кисню (БСКповне, ХСК) на ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН,

завислі речовини, БСКповне, ХСК на ДВС-2 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, ХСК на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН, БСКповне на пляжі по вул. Л. Шмідта; Гребний канал.

В пробах піску на мікробіологічні та паразитологічні показники – зареєстровано відхилення за мікробіологічним показниками на пляжі «Правий берег».

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

05.07.2024 № 18.04-22/1001

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 01-02.07.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева, глибинна); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів готель «Ріца» («Водограй»); зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), на пляжі «Центральний», ліва сторона; ДВС-2 (поверхнева), зона відпочинку «Хвиля», Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не O1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; готель «Ріца» («Водограй»), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення; хімічне споживання кисню (ХСК) на пляжі «Центральний», права сторона, ДВС-1 (глибинна); за показниками забарвлення, рН (водневий показник) на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН, біохімічне споживання кисню (БСК) на пляжі по вул. Л. Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, завислі речовини,

БСКповне, ХСК в районі ДВС-1 (поверхнева); за показниками забарвлення, рН, БСКповне, ХСК в районі ДВС-2 (поверхнева);

В пробах піску на мікробіологічні та паразитологічні показники - відхилень не зареєстровано.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

28.06.2024 № 18.04-22/954

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 24-25.06.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжі «Правий берег»; готель «Водограй»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП), на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; ДВС-1, 2 (поверхневі), зона відпочинку «Хвиля», Гребний канал виявлено холероподібний вібрион не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; готель «Ріца» «Водограй», зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, завислі речовини на пляжі «Центральний», права сторона; за показниками запах, забарвлення на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН (водневий показник) на пляжі по вул. Л. Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, хімічне споживання кисню (ХСК) в районі ДВС-1 (поверхнева); за показниками запах, забарвлення, ХСК в районі ДВС-2 (поверхнева).


В пробах піску на мікробіологічні показники зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжі «Центральний», права та ліва сторона, паразитологічні та хімічні показники - відхилень не зареєстровано.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул..Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

Е-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

21.06.2024 № 18.04-22/909

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 17-18.06.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжах «Центральний» права сторона, «Правий берег»; готель «Водограй»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжах «Правий берег», по вул. Л.Шмідта; ДВС-1, 2 (поверхневі), готель «Ріца» (Водограй); зона відпочинку «Хвиля», Гребний канал виявлено холероподібний вібрион не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона, готель «Ріца» (Водограй), зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, завислі речовини, хімічне споживання кисню (ХСК) на пляжі «Центральний» права сторона; за показниками запах, забарвлення, завислі речовини на пляжі «Правий берег»; за показниками забарвлення, рН (водневий

показник) на пляжі по вул. Л. Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, ХСК в районі ДВС-1, 2 (поверхнева);

В пробах піску на мікробіологічні, паразитологічні показники - відхилень не зареєстровано.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач

Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

14.06.2024 № 18.04-22/865

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 10-11.06.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева та глибинна); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжах «Центральний» права та ліва сторона, «Правий берег»; пляж по вул. Шмідта; ДВС-1, 2 (поверхневі проби); готель «Водограй»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжах «Центральний» права та ліва сторона, по вул. Л.Шмідта; ДВС-1, 2 (поверхневі), зона відпочинку «Хвиля», Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; готель «Ріца» «Водограй», зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню (ХСК) на пляжі «Центральний» права сторона; за показниками забарвлення, рН (водневий показник) на пляжі

по вул. Л. Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, ХСК в районі ДВС-1, 2 поверхневі, пляж «Правий берег».

В пробах піску на мікробіологічні показники зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжах «Центральний» права сторона, «Права сторона», по вул. Л. Шмідта.

В пробах піску на паразитологічні показники - відхилень не зареєстровано. Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45
E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

07.06.2024 № 18.04-22/825

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 03-04.06.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева та глибинна); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжі «Правий берег»; ДВС-1, 2 (поверхневі проби); готель «Водограй»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжах «Правий берег» та по вул. Л.Шмідта; ДВС-1 (поверхнева) виявлено холероподібний вібрион не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», права та ліва сторона; пляж «Правий берег», готель «Водограй», зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення, рН (водневий показник) на пляжі по вул. Л. Шмідта; ДВС-1, поверхнева; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, хімічне споживання кисню (ХСК) в районі ДВС-1, глибинна; за показниками забарвлення, завислі речовини, ХСК в районі ДВС-2, поверхнева; за показниками забарвлення, ХСК в районі ДВС-2, глибинна.

В пробах піску на мікробіологічні показники зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжі по вул. Л. Шмідта.

В пробах річкової води на паразитологічні дослідження, вміст пестицидів та в пробах піску на паразитологічні показники - відхилень не зареєстровано.

Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62