



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Рекордна/Миру, буд. 25/1-Б, м. Запоріжжя, Запорізької області, 69037, тел.: 233-31-45

E-mail: zapgor_lc@ukr.net код ЄДРПОУ 38563569

14.06.2024 № 18.04-22/865

На № _____ від _____

Начальнику управління з питань
екологічної безпеки Запорізької
міської ради
Глібу ЗОЛОТАРЬОВУ

Про результати лабораторних
досліджень

Відокремлений підрозділ «Запорізький відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що згідно узгодженого плану моніторингових лабораторних досліджень води р. Дніпро та на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 295 від 16.05.2024 «Про проведення заходів щодо підготовки окремих об'єктів благоустрою до функціонування в літній період 2024 року», 10-11.06.2024 р. відібрано проби води та піску на узбережжі р. Дніпро: пляж «Центральний» (права та ліва сторона), «Правий берег»; пляжу по вул. Л.Шмідта; район водозаборів ДВС-1,2 (поверхнева та глибинна); зони відпочинку Комунарського району на відповідність «Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарського побутових та інших потреб населення» № 721 від 02.05.2022 р., «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» № 173-96.

За результатами досліджень в пробах річкової води на мікробіологічні показники, зареєстровано перевищення нормативів на пляжах «Центральний» права та ліва сторона, «Правий берег»; пляж по вул. Шмідта; ДВС-1, 2 (поверхневі проби); готель «Водограй»; зона відпочинку «Хвиля»; Гребний канал за показником лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) на пляжах «Центральний» права та ліва сторона, по вул. Л.Шмідта; ДВС-1, 2 (поверхневі), зона відпочинку «Хвиля», Гребний канал виявлено холероподібний вібріон не О1 групи.

В пробах річкової води на санітарно-хімічні показники, зареєстровано перевищення нормативів за показником забарвлення на пляжі «Центральний», ліва сторона; готель «Ріца» «Водограй», зона відпочинку Хвиля; за показниками забарвлення та хімічне споживання кисню (ХСК) на пляжі «Центральний» права сторона; за показниками забарвлення, рН (водневий показник) на пляжі

по вул. Л. Шмідта; Гребний канал; за показниками забарвлення, рН, завислі речовини, ХСК в районі ДВС-1, 2 поверхневі, пляж «Правий берег».

В пробах піску на мікробіологічні показники зареєстровано перевищення за вмістом кишкової палички на пляжах «Центральний» права сторона, «Права сторона», по вул. Л. Шмідта.

В пробах піску на паразитологічні показники - відхилень не зареєстровано. Патогенна мікрофлора в досліджених пробах не виявлена.

Випадків захворювань, пов'язаних з перебуванням відпочиваючих на узбережжі р. Дніпро, не зареєстровано.

Інформація надається до відома та прийняття заходів.

Завідувач



Володимир ХОМУТОВ

Наталія ШИЛОВСЬКА 224-41-62