

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАНСБУДТЕХНІКА»**

49009, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, буд.16, 2 поверх,
Тел.+38 (068) 400-39-45, E-mail: 40950121tbt@gmail.com
ЄДРПОУ 40950121, IBAN UA693348510000000002600980745 в АТ «ПУМБ» МФО 33485

16.10.2025 року № 1610/01

на № _____ від _____

**Міністерство економіки, довкілля
та сільського господарства України**
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008
mesonomy@me.gov.ua

**Запорізька обласна
державна адміністрація**
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107
adm@zoda.gov.ua

Запорізька міська рада
проспект Соборний, 206,
Запоріжжя, 69105
info@zp.gov.ua
zvern@zp.gov.ua

Департамент захисту довкілля
Запорізької ОДА
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107
dzd@zoda.gov.ua

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-XII) та вимог ПКМУ №302 від 13.12.2002 направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» (місце знаходження юридичної особи: 49009, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, буд. 16, 2 поверх) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика, розташованого за адресою: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 72.

Повідомлення опубліковане в газеті - Всеукраїнський тижневик «Горожанин-Інформ» від 16.10.2025р. №42 (825).

З повагою, директор
ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»



Дмитро КИРИЧЕНКО

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря - на 2 арк. (в електронній формі);
2. Газета - Всеукраїнський тижневик «Горожанин-Інформ» від 16.10.2025р. №42 (825) - на 2 арк. (в електронній формі);
3. Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – на 9 арк. (в електронній формі).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40950121.

Місце знаходження юридичної особи: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, буд. 16, телефон: +38(068)-400-39-45, ел. пошта: 40950121tbt@gmail.com.

Місцезнаходження промислового майданчика
ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 72.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» не підлягає оцінці впливу на довкілля, як така яка прямо не передбачена частинами другою і третьою цієї статті.

Загальний опис об'єкта: ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» спеціалізується по зберіганню та відпуску пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки). У якості пального використовується дизпаливо.

Джерела забруднення: резервуар з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальні колонки для заправки паливом автотранспорту; бочки зберігання та зливу масла, зварювальний пост, болгарка, стоянка автотранспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Метали та їх сполуки - 0,005184 т/рік, в т.ч.: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,004511 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,000673 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 0,005040 т/рік, Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,0206011 т/рік, в т.ч.: Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00206 т/рік, Масло мінеральне - 0,0000008 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,012 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування;
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів;
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних

джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту захисту довкілля Запорізької облдержадміністрації, за адресою: пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел.: (050)-598-09-35, e-mail: adm@zoda.gov.ua.



БЕЗКОШТОВНИЙ ДОГЛЯД



ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИХ

Передплата
на всеукраїнський тижневик
«Горожанин-Інформ»

76567

На 2025 рік

Вартість передплати:

1 міс - 63,00 грн.
2 міс - 106,00 грн.

Йди в ногу з часом - читай нас в електронному форматі.
Більше інформації про життя міста, ближнього та далекого зарубіжжя можна знайти на нашому сайті:
<https://gorozhanin.info>

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

Читай! Аналізуй! Пропонуй!

42 (825) 16 жовтня 2025 року

ГОРОЖАНИН

ІНФОРМ

Всеукраїнський тижневик

Світ лицемірства і хайпа

Декілька подій останніх днів привернули увагу світової громадськості. Курсивом це завершення конфлікту в секторі Гази, нобелівська премія миру та збільшення закупівель російських вуглеводнів низкою європейських країн. І всі три події красномовно говорять про те, що ми живемо у світі лицемірства й хайпа.

Виступаючи в ізраїльському парламенті, кнесеті, у зв'язку з тим, що Ізраїль і ХАМАС нарешті домовились, і останній повернув додому двадцять заручників, Дональд Трамп сказав: «Це не лише кінець війни, це кінець епохи терору та смерті та початок епохи віри, надії та Бога. Це початок великої згоди та міцної гармонії для Ізраїлю та всіх народів того, що незабаром стане справді чудовим регіоном, – я в це твердо вірю. Це історичний світанок нового Близького Сходу». Марнославний, як дитина - а саме так, подібно дітям, себе ведуть старі, яких долає марразм - Трамп був схожий на весільного тамаду, який вимовляє пишні промови, обіцяє молодій сім'ї довге щасливе життя, в коханні й згоді, а ті вже через пару місяців після дорогого весілля починають сваритись, мов голодні собаки, а ще через пару років докочуються до розлучення, повного ненависті і злості.

Близький Схід завжди палатиме, про це говорить історія і та непримиренність, з якою ісламські фундаменталісти міркують про Ізраїль. Але мене по-справжньому у дратує інше. Про звільнення двадцяти заручників та досягнутий поки що тільки на папері мир трубять уже кілька днів із усіх джерел. Водночас у російському поліні перебувають сотні українців, де над ними знущаються, морять голодом і катують. І щодня під ударами російської військової машини в нас гинуть мирні люди. Але про це чомусь говорять лише іноді, часто побіжно і з деякою втомою. Пояснюється така суперечність просто. Ізраїль має в усьому світі потужне єврейське лобі. А Україна такого лобі не має. І чи буде колись, велике питання.

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ

Нобелівську премію миру 2025 року присуджено опозиційному політику та правозахисниці з Венесуели Марії Коріні Мачадо, яка десятиліттями просуває демократичні інструменти боротьби з режимом Ніколаса Мадуро.

58-річна Марія Коріна Мачадо - лідер опозиції в цій авторитарній країні, якою вже понад 10 років керує автократ Мадуро, ще більший варвар, ніж його попередник Уго Чавес.

«Як лідер демократичного руху у Венесуелі, Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом», - наголосив Нобелівський комітет Норвегії. Там нагадали, що лауреатці вдалося стати фігурою, яка об'єднує політичну опозицію Венесуели, колись глибоко розділену. Це стало можливим завдяки тому, що Мачадо роками просуває вимогу вільних виборів та демократичного представницького уряду у Венесуелі.



Трамп, який жадав отримати Нобеля, залишився зі шнобелем, тобто носом. На честь, Мачадо, вона, розуміючи, наскільки важливий для сучасного світоустрою гарний настрій Білого дому сказала, що присвячує цю премію йому. Таким чином, у найстарішого американського президента з'явився новий стимул боротися за мир у всьому світі – щоби отримати нобелівську премію наступного року. Але сама по собі постановка питання виглядає абсолютно ідіотською: президент найсильнішої в економічному та військовому плані країни, як віслюк за морквою – до речі, віслюк є символом республіканської партії – йде за премією миру, щоб виконувати свої прями обов'язки, один із яких саме полягає у збереженні миру на планеті.

РОСІЙСЬКІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили імпорту енергоресурсів із Росії у вартісному вираженні порівняно з 2024 роком. Такі дані випливають у п'ятницю, 10 жовтня, з аналізу агентства Reuters, заснованого на статистичі Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) – незалежної організації у Гельсінкі.



За перші вісім місяців цього року – з січня по серпень – імпорту Євросоюзу становив 11,4 млрд євро. Франція збільшила закупівлю російських енергоресурсів на 40% до 2,2 млрд євро, Нідерланди - на 72% до 498 млн євро. У Бельгії зростання склало 3%, у Хорватії – 55%, у Румунії – 57% та у Португалії – 167%.

Виходить, що однією рукою ті самі Франція та Нідерланди допомагають Україні, а іншою – Росії. Це і є лицемірство найвищої проби. А якщо врахувати, що генсеком НАТО є колишній голландський прем'єр Марк Рютте, то й поготів стає ясно, в якому складному, тобто гнилому світі ми живемо.

Нагадаю, що саме за прем'єра Марка Рютта Нідерланди довгих шість років розслідували справу про катастрофу рейсу МН17, хоча більшість загиблих у цьому літаку були якраз голландцями, і ще два з половиною роки тривав суд, внаслідок чого винними були визнані «стрілочники» на зразок Ігоря «Стрілкового» Гірка. Хоча винуватцем була Росія. Тут як приклад варто згадати справу про аварію цивільного літака в небі над британським містом Локербі в грудні 1988 року. Тоді розслідування було проведено менш як за два роки, а вже 13 листопада 1991 року було висунуто звинувачення проти двох лівійських терористів. Ви запитаєте, чому британці вклалися у три роки, а голландцям знадобилося цілих вісім років. Відповідь проста. Поки родичі жертв рейсу МН17 чекали висновків слідства та вердикту суду, Нідерланди були третіми – після



ДАВАЙТЕ СПИЛИМО ВСІ ДЕРЕВА

ля Німеччини та Китаю – за обсягом товарообігу з Росією, а голландські компанії отримували великі підряди на будівництві «Північного потоку» та Керченського мосту.

Тепер від світового лицемірства і хайпа перейдемо на наш, містечковий. Починаючи з другої половини серпня, у Запоріжжі спостерігається масове спиливання здорових дерев. Під удар переважно потрапляють тополі – на пр. Металургів, на вул. Перемоги в інших місцях. Я маю пропозицію до міської влади: давайте спилимо взагалі всі дерева. Тоді стане більше сонячного світла – а взимку його так не вистачає – відкриються простори, і запоріжці побачать, яким прекрасним, добре розкресленим замислювалося їхнє місто. Заодно з'являться брудні обдерті фасади будинків і та розруха, для якої і ворога не треба. А потім випадє перший сніг і покриє, мов саваном, весь цей «пейзаж». Після цього, ближче до Нового року, депутати міської ради почнуть у соціальних мережах та різноманітних ЗМІ рапортувати про свою бурхливу діяльність за минулий рік. І те саме, як і минулого року, зробить Регіна Харченко, яка як секретар начебто керує міською радою, а разом, бо мера у нас давно немає, і виконавчою службою, тобто комунальними підприємствами.

Якщо безпосередньо і без метафор, то раціонального пояснення спиливанню здорових дерев, тих легень промислового міста, про які стільки говорять екологи, немає. Хіба що комусь із чиновників у замиській будинок знадобилися дрова. Але це виглядає якось зовсім дико.

Тут варто пояснити, що тополя - абсолютний рекордсмен із очищення повітря. Її широке, злегка клейке листя чудово захоплює з повітря дрібнодисперсні частинки, а кисню вона виділяє стільки, що одне доросле дерево здатне забезпечити здорове дихання трьох людей. Тополі стійкі до автомобільних вихлопів і швидко ростуть, саме тому їх масово висаджували в колишній час. А тепер спилиють. І замість них висаджують ставелів дерева – як, наприклад, «Дерево пам'яті», зведене в парку Металургів.

Тут я передбачаю справедливий гнів тих, кому цей пам'ятник загиблим героям до вподоби. Але давайте начистоту. Наші захисники гинули і гинуть не за те, щоб у їхньому рідному місті панували безлад і розруха. Вони віддають свої життя за мирну, незалежну та квітучу країну, а не за хайп та лицемірство, якими влада прикриває свою безвідповідальність, безгосподарність та відвертий вандалізм.



Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності передбачається відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» (ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40950121.

Місце знаходження юридичної особи: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, буд. 16, телефон: +38(068)-400-39-45, ел. пошта: 40950121tbt@gmail.com.

Місцезнаходження промислового майданчика ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 72.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» не підлягає оцінці впливу на довкілля, як така яка прямо не передбачена частинами другою і третьою цієї статті.

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» спеціалізується по зберігання та відпуску пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки). У якості пального використовується дизпаливо.

Джерела забруднення: резервуар з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальні колонка для заправки паливом автотранспорту; бочки зберігання та зливу масла, зварювальний пост, болгарка, стоянка автотранспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Метали та їх сполуки -0,005184 т/рік, в т.ч.: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,004511 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,000673 т/рік, Речовини

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на

у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 0,005040 т/рік, Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС) - 0,0206011 т/рік., в т.ч.: Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00206 т/рік, Масло мінеральне - 0,0000008 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,012 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування;

- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів;

- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту захисту довкілля Запорізької облдержадміністрації, за адресою: пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел.: (050)-598-09-35, e-mail: adm@zoda.gov.ua.

першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде **Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів** (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерством економіки, довкілля та сільськогосподарства України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки, довкілля та сільськогосподарства України , 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, OVD@merg.gov.ua, тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, Департамент екологічної оцінки - Романенко Юлія Сергіївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

ПОЕТИЧНИЙ ЗОШИТ

Я колись змирюсь з цією тишею!

Вона уже давно мене не їсть,

Наївність, теж, давно мене залишила.

І віра у людей не частий гість.

Приходить з віком сум і упередженість,

Не та вже сила духу й почуттів,

Це більше повсякденне спостереження,

Бо тиша, зовсім, не від браку слів!

Ковтасш їх якраз з гіркого досвіду,

Байдужість - певний рівень прийняття,

Побічна дія, що не спиться вдосвіта,

Така ціна дорослого життя!

07.10.2025. Сtribка Олександра

В ОКУПАЦІЇ

Від серця до серця блукало страждання,

та віра зростала- прийде світлий час!

Стікальс в велику ріку сподівання

на те, що дім буде вільним у нас.

Та вічне життя розпрямить свої крила,

Пітьма має сили недовгу добу.

І дух напитає надії вітрила,

Наснагу дає розігнати журбу.

м. Бердянськ Андрій Будугай

Надсилайте вірші на електронну адресу vpcard1@ukr.net

НАКАЗ МІНОБОРОНИ

Військові після полону отримуватимуть комплексну підтримку

В Україні визначили єдиний порядок реінтеграції військовослужбовців після звільнення з полону. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль, про що він повідомив 10 жовтня у своїх соцмережах.

За словами міністра, документ передбачає комплексну систему підтримки – відновлення фізичного й психологічного стану, соціальну адаптацію, допомогу у спілкуванні з близькими та постійний супровід фахівців, які мають досвід роботи з людьми, що пережили полон.

Реінтеграція проходитиме у три етапи:

- **підготовчий** – ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією – ред.);

- **основний** – передбачає медичну допомогу, психоло-

гічну підтримку, фіксацію фактів катувань і відновлення документів;

- **додатковий** – включає тривале лікування та реабілітацію у спеціалізованих медичних закладах, якщо це необхідно.

Денис Шмигаль наголосив, що після повернення до військової частини звільнені захисники залишатимуться під опікою фахівців протягом року.

«Головне – повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у не обов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації», — підкреслив міністр.

Також минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроект, який пропонує виплачувати військовим, що повернулися з російського полону, 50 тисяч на місяць упродовж їхньої реабілітації. За документ проголосували 244 народні депутати.



Згідно з ухваленим законопроектом, фінансову підтримку отримуватимуть військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування – понад 30 днів.

Передбачено, що:

- щомісячна виплата становитиме 50 тисяч гривень;

- допомога надаватиметься упродовж перших трьох місяців лікування.

Також документ врегульовує порядок видачі довідок про травми або захворювання, отримані під час перебування в полоні, щоб уникнути бюрократичних труднощів і неоднозначного трактування норм.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, раніше аналогічні норми були передбачені лише для військовослужбовців, які зазнали поранень, контузій або каліцтв безпосередньо під час бойових дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до статті 114 Земельного Кодексу України та п.5.10. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996р. №173, встановлені обмеження щодо використання земель, що розташовані у межах санітарно-захисних зон, а саме забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

Згідно з ДБН В.2.5 – 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996р. № 173 розмір санітарно-захисної зони для ЦОС-1, ЦОС-2 та мулових майданчиків ЦОС-1, ЦОС-2 складає 500 метрів від межі об’єкта.

Адміністрація КП «Водоканал»

Шановні власники земельних ділянок садового товариства «Електровозник-1» по вул. Очаківська, 8; «Товариства колективних садів вчителів» по вул. Очаківська, 10; садового товариства «Силует» по вул. Олімпійська; присадибні ділянки по вул. Барикадна, 136а-182, 257-293а; вул. Святоволодимирівська, 196-232, 185-201; вул. Культурна, 186-214, 197-217; вул. Степова, 208-234, 189-219; вул. Леоніда Каденюка, 178-212, 169-209; вул. Керченська, 32-62, 27-59; вул. Дністровська, 9а-23, 18-38; вул. Бродського, 36-50; вул. Олімпійська, 14, 20, 22, 24; вул. Молдавська, 2а-34, 3-11; вул. Яблучна, 1-49, 2-36; вул. Грузинська, 1а-39, 2-40; вул. Павлоградська, 1-39, 2-44; вул. Кінцева, 5-35а, 10-44; вул. Очаківська, 1-55; пров. Кавказькій, 5-21, 10-30; вул. Миколи Ласточкіна, 189-225а, 264-286; вул. Дослідна станція; вул. Технікумівська, 1-29, 2-84, що розташовані у межах санітарно-захисної зони об’єкту комунального підприємства «Водоканал», а саме Центральних очисних споруд

№1 (ЦОС-1) за адресою м. Запоріжжя, вул. Культурна, 223 та обслуговуючі садівничі кооперативи «Берізка біла – 2007»; «Радуга-2005»; присадибні ділянки смт Балабине, по вул. Щаслива, вул. Комсомольська, вул. Світанкова, вул. Депутатська, вул. Лугова, пров. Тихий та земельні ділянки Балабинської селищної ради, за межами населеного пункту, що розташовані у межах санітарно-захисної зони об’єкту комунального підприємства «Водоканал», а саме мулових майданчиків ЦОС-1 за адресою Запорізька область, Запорізький район, смт. Балабине, вул. Депутатська, 73.

Садових товариств «Ентузіаст»; «Славутич-97», що розташовані у межах санітарно-захисної зони об’єкту комунального підприємства «Водоканал», а саме Центральних очисних споруд №2 (ЦОС-2) з муловими майданчиками за адресою Запорізька область, Запорізький район, с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна,21, звертаємо Вашу увагу на наступну інформацію.

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Контактні дані суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУДТЕХНІКА»

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця);
40950121

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України);

49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, буд. 16

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи-підприємця);

ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА»

(назва об'єкта/промислового майданчика);

69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 72

(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика);

Дмитро Миколайович Кириченко, директор,

+38(068)-400-39-45, ел. пошта: 40950121tbt@gmail.com

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронної пошти);

52.29 – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

(назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності)).

Термін дії дозволу на викиди: згідно ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів, що належать до третьої групи – **необмежений**.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування:

Код 05503 - АЗС (включаючи заправлення машин паливом) 1.В.2.а.v Розподіл нафтопродуктів

Код 040309 z - Інше 2.С.7.с Виробництво інших металів

Код 0706 - Випар бензину від транспортних засобів 1.А.3.6.v Випар бензину

Промисловий майданчик ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНІКА» має в наявності модуль зберігання палива ПЗМ-Д-15-1-1-1 згідно ТУ У 28.1-35081104-003:2016. Виробнича потужність модуля зберігання палива за рік складає 1500 м³ дизельного палива.

Дизельне паливо доставляється в спеціальних автомобільних цистернах. Видача палива з автоцистерни здійснюється скрізь гнучкий шланг та систему трубопроводів в резервуар, який відповідає типу та марці палива, самопливом. Зберігання дизельного палива здійснюється в наземному двостінному резервуарі ємністю 15 м³.

Для дотримання безпечної експлуатації резервуар оснащений наступним обладнанням:

- зливний пристрій для прийому нафтопродуктів з автоцистерн;
- зачисний пристрій для періодичної зачистки резервуару;
- дихальний клапан.

Видача палива здійснюється паливороздавальною колонкою серії «МЗМ», розташованою прямо на ємності з дизпаливом.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:

- наземний резервуар під час зберігання та заповнення резервуару паливом;
- паливороздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту;

При експлуатації модуля в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: вуглеводні граничні С12-С19.

Для зберігання масла використовують 2 бочки по 100 л. В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: масло мінеральне.

Для ремонтних робіт використовується зварювальний пост і болгарка. В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди заліза, діоксид марганцю та тверді зважені речовини.

На території промислового майданчика знаходиться стоянка для власного автотранспорту. Стоянка розрахована на 16 од. автотранспорту, а саме: 10 автомашин, 3 дизельних погрузчика, 2 екскаватора та 1 бульдозер.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:

- автотранспорт, що маневрує по території.

Розрахунок викиду забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться за цикл розігріву двигуна, маневрування, виїзду на лінію та вїзду на майданчик. Відповідно до Листа № 8/4-5/761 від 17.11.2000 р. Міністерства екології та природних ресурсів викиди від автотранспорту (г/сек) при маневруванні визначаються тільки для розрахунку розсіювання.

В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, діоксид азоту, вуглеводні граничні.

Викид забруднюючих речовин в атмосферу відбувається при наступних технологічних процесах:

- дихальний клапан від резервуару для зберігання та наливу дизпалива – організоване джерело № 1;

- патрубок роздачі паливно-роздавальної колонки – неорганізоване джерело № 2;

- бочки з маслом – неорганізоване джерело № 3;

- зварювальний пост – неорганізоване джерело № 4.

- болгарка – неорганізоване джерело № 5.

- стоянка автотранспорту – площинне неорганізоване джерело № 6.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.1

№ з/п	Вид продукції	Річний випуск
1	2	3
2	Дизельне паливо	1237,498 т

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для об'єкта / промислового майданчика			0,012	0,012	
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,005184	0,005184	-
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004511	0,004511	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000673	0,000673	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,005040	0,005040	3
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.	0,00206011	0,00206011	1,5
4	11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00206	0,00206	-
5	11000	Масло мінеральне	0,00000008	0,00000008	-
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,005040	0,005040	0,5
Усього			0,005040	0,005040	
Небезпечні забруднюючі речовини					
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,005184	0,005184	-
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004511	0,004511	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000673	0,000673	0,005
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.	0,00206011	0,00206011	1,5
3	11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00206	0,00206	-
4	11000	Масло мінеральне	0,00000011	0,00000011	-
Усього			0,007244	0,007244	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	

Таблиця 6.7 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	0,012
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004511
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000673
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,005040
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,00206011
	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00206
	Масло мінеральне	0,00000011

Таблиця 6.8 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
АЗС (включаючи заправлення машин паливом) 1.В.2.а.в Розподіл нафтопродуктів		Код 05503
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,002
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,002060
Інше 2.С.7.с Виробництво інших металів		Код 040309 з
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,010
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004511
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000673
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,005040

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

У зв'язку з досягненням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не встановлюються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не встановлюються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не встановлюються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи розроблені для зниження внеску підприємства в забруднення приземного шару атмосфери при настанні особливо несприятливих метеоумов, небезпечних для здоров'я людей.

Заходи здійснюються після отримання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов. У повідомленні повинні бути вказані тривалість особливих умов і очікувана кратність підвищення приземних концентрацій.

Зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20 % забезпечують наступні заходи (РД52.04.52-85) по 1 режиму роботи підприємства (без скорочення потужності виробництва)

за технологією:

- недопущення роботи технологічного устаткування, у форсованому, режиму;
- посилення контролю за роботою КВП і А систем управління техпроцесами;
- забезпечення контролю спалювання палива в теплотехнічних агрегатах.

Другий і третій режими здійснюються також без зниження потужності виробництва. Заходи передбачаються ті ж, що і при 1 режимі.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

В порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру крім Декларації безпеки для діючих цехів підприємства розроблений і затверджений план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) відповідно до вимог НПА ОП 0.00-4.33-99.

В ньому розглянуто різні сценарії виникнення і розвитку аварійних ситуацій, дана оцінка наслідків аварій, у тому числі забруднення атмосферного повітря, передбачені заходи щодо захисту населення і довкілля, ліквідації наслідків аварій тощо.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря наведено в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Модуль зберігання палива ТОВ «ТРАНС-БУДТЕХНІКА»	м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72	Категорія 2 Дизпаливо - 1500 м ³	Горючі займисті гази	Вуглеводні граничні	1) негайне припинення всіх робіт по ремонту, чищення, монтажу, зварювання, складання будь-якого устаткування; 2) відключення електроживлення технологічних систем; 3) перекриття розгерметизовано ділянки вап'рною арматурою;	1) виконання заходів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (за планом ліквідації аварійних ситуацій та аварій); 2) залучення формувань підприємства і спеціалізованих

					4) підготовка первинних засобів пожежогасіння до негайного задіяння; 5) виклик підрозділу ДСНС 9) локалізація та ліквідація пожежонебезпечної ситуації або пожежі; 10) ремонт пошкодженої ділянки та обладнання	служб ЦЗ до ліквідації наслідків НС.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Для забруднюючих речовин, а саме: вуглеводні насичені C12 - C19, викиди яких не входять до Переліку забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова КМУ від 29.11.2001 № 1598) - граничнодопустимі викиди для цих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від даних джерел здійснюється за умовами, які встановлюються в дозволі на викиди.

Для неорганізованих джерел викидів: № 2 (патрубок ПРК дизпалива), № 3 (бочки зберігання та зливу масла), № 4 (зварювальний пост), № 5 (болгарка), № 6 (стоянка автотранспорту) - нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Регулювання викидів від даних джерел здійснюється за умовами, які встановлюються в дозволі на викиди.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

- Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та затверджених гранично допустимих викидів, наведені в додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

- Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу.

- Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови та здійснювати контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

- Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

- Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

- Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням

затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

- У процесі виробництва використовувати тільки сировину, що відповідає технічним умовам (регламентам), державним стандартам (сертифікатам якості), санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

- При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

2. До технологічного процесу

- Керівництво підприємства зобов'язане забезпечити, щоб всі роботи на модулі робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Модуль повинен передбачати застосування паливно-роздавальної колонки (ПРК) з сучасною технологічною схемою заправлення автотранспорту і використання надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю і сигналізації.

- При роботі модуля режими заправки паливом автотранспорту через ПРК не повинні співпадати за часом з режимами наливання палива з автоцистерн в резервуар його зберігання.

- Злив палива з автоцистерн в резервуар повинен бути передбачений закритим герметичним способом через зливні муфти, встановлені на горловині в технологічному колодязі.

- Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.

- Начальник модуля повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

- Нафтопродукти, що реалізуються на модулі повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ті нафтопродукти, що закладені техрегламентом.

- Начальник модуля повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, атмосферний тиск, рівень наливу нафтопродуктів в ємності, швидкість наливу).

- Начальник модуля повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, відображати у вахтовому журналі параметри технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів за допомогою приладів КВПіА, виконувати протипожежний режим у відповідності із "Правилами пожежної безпеки в Україні".

- Начальник модуля повинен забезпечувати систематичний контроль тиску, температури, рівня нафтопродуктів у резервуарах, не допускаючи відхилень від встановлених норм.

- Начальник модуля повинен виконувати вимоги із безпечної експлуатації резервуарів та ПРК, контролювати стан повітряного середовища на вміст вибухонебезпечних концентрацій парів нафтопродуктів в оглядових колодязях, виконувати своєчасну зачистку резервуарів від пірофорних відкладень.

3. До обладнання та споруд

- Резервуарне обладнання, яке встановлюється у технологічних колодязях УЗП, повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам вуглеводнів нафти моторного палива (крім відбирання проб та ремонтних робіт).

- Застосування антикорозійного покриття для всіх резервуарів та технологічних трубопроводів.

- Наявність паспорту модуля із технологічною та електричною схемами, схемами грозозахисту та заземлення.

- Наявність паспортів на резервуар.

- Наявність формулярів (паспортів), настанов із експлуатації на паливо-роздавальну колонку.
- Наявність паспортів систем вентиляції і кондиціонування повітря, водопостачання, опалення, електродвигунів, насосів і т.д.
- Резервуар повинен бути обладнаний устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуар підлягає гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.
- Забороняється експлуатація паливо-роздавальної колонки при наявності підтікання палива через негерметичність агрегатів, вузлів та з'єднань.
- Технологічні трубопроводи для нафтопродуктів та їх парів повинні виконуватись із металу або матеріалів, які мають сертифікат на використання для транспортування нафтопродуктів, з'єднання трубопроводів повинні забезпечувати їх надійність в умовах тривалої експлуатації.
- Трубопроводи повинні періодично, у відповідності із правилами технічної експлуатації продуватись повітрям для очистки від відкладень внутрішньої поверхні та перевірятись на герметичність.
- При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу
- Всі металеві частини електричних пристроїв і обладнання повинні бути надійно занулені або заземлені.

4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

5. До виробничого контролю.

Умова не встановлюється.

6. До неорганізованих джерел викидів.

- Злив палива з автоцистерн в резервуар повинен бути передбачений закритим герметичним способом через зливні муфти, встановлені на горловині в технологічному колодязі.
- Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.
- Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справності і забезпечувати швидке і надійне припинення надходження або витікання нафтопродуктів.
- Дихальний клапан резервуару повинен періодично оглядатись у відповідності із інструкцією заводу-виробника. В зимовий період необхідно регулярно очищати його від інею та льоду.
- Дихальний клапан резервуару повинен періодично перевірятись на спрацювання та герметичність у відповідності із вимогами правил технічної експлуатації.
- Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.
- Паливно-роздавальна колонка повинна бути обладнана роздавальним краном із автоматичним припиненням видачі палива при повному заповненні бака транспортного засобу.
- Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично фарбуватись захисними грунтами, фарбами або лаками.

7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
 - а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
 - б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен

вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.
- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
- Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.