

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ОБҐРУНТУВАННЯ</b><br/> <b>технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,</b><br/> <b>його очікуваної вартості</b><br/> <b>та/або розміру бюджетного призначення</b><br/> <i>(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016</i><br/> <i>«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Найменування замовника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Департамент адміністративних послуг<br>Запорізької міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Місцезнаходження замовника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69005, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,<br>бул. Центральний, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 37573508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Категорія (відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами))</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)</b>                                                                         | <b>«Поточний ремонт конструкцій зовнішньої вивіски Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя»</b><br>за кодом ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Вид закупівлі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Відкриті торги з особливостями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ідентифікатор процедури закупівлі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UA-2025-05-02-003814-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Очікувана вартість</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771 052,00 грн. з ПДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Обґрунтування бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Очікувану вартість закупівлі визначено з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) та відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.                                                                                                                       |
| <b>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | На підставі договору №20 від 19.03.2025р. ТОВ «Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» виконано обстеження технічного стану конструкцій зовнішньої вивіски Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг по бул. Центральному, 27 м. Запоріжжя.<br>На основі виконаного візуального обстеження зовнішньої вивіски складено технічний висновок.<br>За результатами обстеження виявлено дефекти, які свідчать про аварійний стан конструкції. |

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Для приведення зовнішньої вивіски до належного стану та для сучасного брендування було прийняте рішення про проведення закупівлі. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Обсяги робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                            | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                  | м2                | 104       |          |
| 2         | Навантаження сміття вручну                                                                                   | т                 | 1         |          |
| 3         | Перевезення сміття до 20 км                                                                                  | т                 | 1         |          |
| 4         | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                             | т                 | 0,1904    |          |
| 5         | Труби сталеві прямокутні розмір 30.30.2мм                                                                    | м                 | 112       |          |
| 6         | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м                                                            | т                 | 0,1904    |          |
| 7         | Різання сталевих профільованих настилу                                                                       | м різа            | 294,8     |          |
| 8         | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                           | м2                | 104       |          |
| 9         | Підсилювач каркасу (телескоп) L=400-600мм                                                                    | м                 | 16        |          |
| 10        | Підсилювач каркасу (телескоп) L=600-900мм                                                                    | м                 | 12        |          |
| 11        | Підсилювач каркасу (телескоп) L=2200-2800мм                                                                  | м                 | 20        |          |
| 12        | Підсилювач каркасу (телескоп) L=2700-3200мм                                                                  | м                 | 10        |          |
| 13        | АКП 3мм (ECOBOND)                                                                                            | м2                | 114,4     |          |
| 14        | Профіль алюм. П-обр. 3мм (RAL7024)                                                                           | м                 | 58        |          |
| 15        | Закльопки 4x10мм (RAL7024)                                                                                   | шт                | 500       |          |
| 16        | Саморіз 4,8x19мм (RAL7024)                                                                                   | шт                | 500       |          |
| 17        | Саморіз 6,5x19мм (RAL7024)                                                                                   | шт                | 500       |          |
| 18        | Анкер розпірний 10x100мм                                                                                     | шт                | 88        |          |
| 19        | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2                | 63        |          |
| 20        | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                        | м                 | 112       |          |
| 21        | Фасонні вироби (цинк 0,45мм)                                                                                 | м                 | 11        |          |
| 22        | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                | м2                | 14        |          |
| 23        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                   | м2                | 14        |          |
| 24        | Демонтаж опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                  | м2                | 27        |          |
| 25        | Навантаження сміття вручну                                                                                   | т                 | 0,3       |          |
| 26        | Перевезення сміття до 20 км                                                                                  | т                 | 0,3       |          |
| 27        | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                             | т                 | 1,13997   |          |
| 28        | Труби сталеві прямокутні розмір 20.20.2мм                                                                    | м                 | 30        |          |
| 29        | Труби сталеві прямокутні розмір 30.30.2мм                                                                    | м                 | 105       |          |
| 30        | Труби сталеві прямокутні розмір 50.30.2мм                                                                    | м                 | 108       |          |
| 31        | Труби сталеві прямокутні розмір 50.50.2мм                                                                    | м                 | 124       |          |
| 32        | Труби сталеві прямокутні розмір 100.50.3мм                                                                   | м                 | 27        |          |
| 33        | Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м                                                            | т                 | 1,13997   |          |
| 34        | Різання сталевих профільованих настилу                                                                       | м різа            | 94        |          |
| 35        | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                           | м2                | 70        |          |
| 36        | АКП 3мм (ECOBOND)                                                                                            | м2                | 76,25     |          |
| 37        | Профіль алюм. F-обр. 3мм (RAL7024)                                                                           | м                 | 58        |          |
| 38        | Профіль алюм. H-обр. 3мм (RAL7024)                                                                           | м                 | 58        |          |
| 39        | Закльопки 4x10мм (RAL7024)                                                                                   | шт                | 350       |          |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |       |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 40 | Саморіз 4,8х19мм (RAL7024)                                                                                                                                         | шт                                                                                   | 250   |   |
| 41 | Анкер розпирний 12х140мм                                                                                                                                           | шт                                                                                   | 60    |   |
| 42 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                                                       | м2                                                                                   | 40    |   |
| 43 | Улаштування під покриття із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2                                                                                       | м2                                                                                   | 38    |   |
| 44 | Плити ОСБ, товщина 18мм                                                                                                                                            | м2                                                                                   | 40,63 |   |
| 45 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари                                               | м2                                                                                   | 50    |   |
| 46 | Праймер бітумний                                                                                                                                                   | т                                                                                    | 0,04  |   |
| 47 | Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,0                                                                                                                                     | м2                                                                                   | 56,5  |   |
| 48 | Руберойд наплавлюваний ЕПП 3,0                                                                                                                                     | м2                                                                                   | 57,5  |   |
| 49 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                              | м                                                                                    | 32    |   |
| 50 | Фасоні вироби (цинк 0,45мм)                                                                                                                                        | м                                                                                    | 32    |   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                    | 4     | 5 |
| 51 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                                                                                                      | м2                                                                                   | 20    |   |
| 52 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                         | м2                                                                                   | 20    |   |
| 53 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання                                                                                                                       | шт                                                                                   | 3     |   |
| 54 | Світильник накладний (сірий)                                                                                                                                       | шт                                                                                   | 3     |   |
| 55 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                                                                    | м                                                                                    | 20    |   |
| 56 | Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ПВС                                                                                                                           | м                                                                                    | 20    |   |
| 57 | Клема швидкого монтажу                                                                                                                                             | шт                                                                                   | 4     |   |
| 58 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                          | м                                                                                    | 8     |   |
| 59 | Труба водостічна PROFIL 100мм (RAL7024)                                                                                                                            | м                                                                                    | 8     |   |
| 60 | Коліно водостічне PROFIL 100мм (RAL7024)                                                                                                                           | шт                                                                                   | 6     |   |
| 61 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                                                      | м                                                                                    | 14    |   |
| 62 | Жолоб водостічний PROFIL 100мм (RAL7024)                                                                                                                           | м                                                                                    | 14    |   |
| 63 | Високоякісне шпакатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких                                                                                        | м2                                                                                   | 50    |   |
| 64 | Суміш Wallmix F-12                                                                                                                                                 | кг                                                                                   | 225   |   |
| 65 | Монтаж софіта [рампи-підсвічування] чотирикамерного                                                                                                                | шт                                                                                   | 1     |   |
| 66 | Вивіска у комплекті:<br>- світлове лого 6650х1150х100мм (Акрил, ПВХ)<br>- світлові літери 2450х990х80мм (Акрил, ПВХ)<br>- світлова полоса 60х980х80мм (Акрил, ПВХ) |  |       |   |