

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ 2008» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта, який знаходиться за адресою: 69006, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30;

Повне та скорочене найменування об'єкта: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ 2008» (ТОВ «ОСТ 2008»)

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32440649;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 69006, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30;

Номер телефону, електронна пошта: (061) 289 18 86, email: oooost2008@ukr.net

Місцезнаходження об'єкта: Україна, 69006, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30;

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Для теплопостачання адміністративної будівлі ТОВ «ОСТ 2008» використовуються два твердопаливних котла "ALTER" KT-2E-PG-95 кВт DUO UNI Pellet. Максимальна витрата палива для двох котлів складає: 160 т/рік. Загальний час роботи котла складає 3600 год/рік. Викиди забруднюючих речовин від котлів здійснюються за допомогою двох труб, діаметром 0,3 м, висотою 13,5 м – дж. №1.2

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають близько 1,5 тони без урахування викидів парникових газів. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), метан.

Перелік заходів щодо впровадження найкращих допустимих технологій виробництв, що виконані або/та які потребують виконання: існуючий об'єкт не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи по скороченню викидів на об'єкті не передбачені.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюється у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. та у межах встановлених величин гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів ділянці (ОБРД)

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідно вимогам законодавства.

Пропозиції та зауваження по данному об'єкту протягом 30 календарних днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію заадресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне та скорочене найменування об'єкта: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОСТ 2008” (ТОВ «ОСТ 2008»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ- 32440649

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 69006, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30

Контактний номер телефону: тел./факс -, тел. (061)289 18 86

Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: oooost2008@ukr.net

Місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика: 69006, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, проспект Металургів, будинок, 30

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Код 1.A.1 Energyindustries (Енергетичні галузі промисловості).

Для теплопостачання адміністративної будівлі ТОВ “ОСТ 2008” використовуються два твердопаливних котла "ALTEP" КТ-2Е-PG-95 кВт DUO UNI Pellet. Максимальна витрата палива для двох котлів складає: 160 т/рік. Загальний час роботи котла складає 3600 год/рік. Викиди забруднюючих речовин від котлів здійснюються за допомогою двох труб, діаметром 0,3 м, висотою 13,5 м – дж. №1.2

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають близько 1,5 тони без урахування викидів парникових газів. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), метан.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОСТ 2008” наведені в табл. 6.1. В табл. 6.1 враховані всі забруднюючі речовини від стаціонарних джерел викидів підприємства.

**Відомості щодо
виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Таблиця 6.1

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг Викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	-	0,567	1,0
2	06000	Оксид вуглецю	-	0,552	1,5
3	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,064	1,5
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,240	3,0
5	12000	Метан	-	0,014	10
6	07000	Вуглецю діоксид	-	292,500	500
7	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	-	0,012	0,1
Усього для об'єкта/промислового майданчика			-	293,949	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,064	1,5
2	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	-	0,567	1,0
3	06000	Оксид вуглецю	-	0,552	1,5
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,240	3,0

Усього			-	1,423	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-
Перелік інших забруднюючих речовинЯкі викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/ промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	-	0,014	10
Усього				0,014	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких невістановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	-	292,500	500
2	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	-	0,012	0,1
Усього				292,512	-

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 6.4.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведено у таблицях 6.7, 6.8.

Таблиця 6.4.Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини,за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газа	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CASN /CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установки очистки газів відсутні.													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/ промислового майданчика наведені в таблиці 6.7.

Таблиця 6.7.Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини,тонн,з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	293,949
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,567
06000	Оксид вуглецю	0,552
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,064
12000	Метан	0,014
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,240
07000	Вуглецю діоксид	292,500
04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,012

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування(установки)

Energyindustries (Енергетичнігалузіпромисловості) код 1.A.1.

<i>Забруднюючаречовина</i>		<i>Потенційнийвикидзабруднюючоїречовини, тонн, з трьома десятковими знаками</i>
<i>код</i>	<i>найменування</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	293,949
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,567
06000	Оксид вуглецю	0,552
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,064
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,240
12000	Метан	0,014
07000	Вуглецю діоксид	292,500
04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,012

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин-заходи не передбачаються;

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва— заходи не передбачаються;

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – заходи не передбачаються;

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан - заходи не передбачаються, так як підприємство не планує припинення діяльності;

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря- заходи не передбачаються;

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах-заходи не передбачаються;

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування - заходи відсутні.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті - схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються					

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце знаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія безпеки, за якими проводилася ідентифікація	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
---	--	---	--	--	--	--

			я об'єкта	є повітря		
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря відсутні						

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

На об'єкті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОСТ 2008” відсутні природоохоронні заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання).

Аналізуючи характеристику фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів стаціонарних джерел від об'єкта ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОСТ 2008” можна зробити висновок, про відсутність перевищення викидів забруднюючих речовин відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів №177 від 10.05.2002р. (Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №442 від 24.10.2022р.) «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря».