

Рекомендації

У зв'язку із масовим розвитком і поширенням особливо небезпечних шкідливих організмів родини Саранових управлінням фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області відповідно до вимог Закону України «Про захист рослин» та Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» надано рекомендації для підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян в разі виявлення вогнищ шкідників родини Саранових:

1. підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов'язані проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо (ст. 18 ЗУ «Про захист рослин»);

2. в разі виявлення поширення шкідливих організмів про результати проведених обстежень (з визначенням конкретних локацій) терміново інформувати про це органи місцевого самоврядування та Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (ст. 18 ЗУ «Про захист рослин»);

3. підприємства, установи, організації усіх форм власності в разі виявлення осередків саранових на власних територіях зобов'язані своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів власними силами та за власний рахунок (ст. 18 ЗУ «Про захист рослин»);

4. громадяни в разі виявлення осередків саранових на присадибних ділянках зобов'язані своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів власними силами та за власний рахунок (ст. 18 ЗУ «Про захист рослин»);

5. в разі виявлення осередків саранових на територіях суспільного користування комплекс профілактичних і винищувальних заходів проводиться силами органів місцевого самоврядування за власні кошти та/або за кошти з інших джерел незаборонених законодавством (ст. 18 ЗУ «Про захист рослин»).

При проведенні винищувальних заходів хімічними препаратами підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов'язані використовувати дозволені для використання в Україні інсектициди згідно з «Державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Під час проведення заходів із застосування засобів захисту рослин слід суворо дотримуватися санітарних правил, регламентів застосування препаратів, правил і заходів з охорони праці.

Відповідно до п. 6.11 Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві потрібно дотримуватись встановлених вимог:

6.11.1. Застосування пестицидів у містах і інших населених пунктах з метою захисту зелених насаджень допускається лише у випадках, коли лісогосподарські, біологічні, фізико-механічні і карантинні заходи не дають належного ефекту.

6.11.2. Забороняється застосування пестицидів для захисту зелених насаджень на територіях лікувально-профілактичних і дитячих установ, спортивних майданчиків, підприємств харчової промисловості, а також усередині густонаселених житлових кварталів.

6.11.3. Застосування пестицидів для захисту зелених насаджень дозволяється тільки з 22 до 7 годин ранку.

6.11.4. Добір асортименту пестицидів і методів обробки повинен проводитися таким чином, щоб вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не перевищував ГДК (гранично допустима концентрація).

6.11.5. Забороняється обробка парків і зелених насаджень в населених пунктах і в радіусі 1000 м навколо них стійкими і високотоксичними пестицидами, а також препаратами, що мають неприємний запах і здатні змінювати колір оточуючих предметів.

6.11.6. Для обробки індивідуальних садів і городів в межі населеного пункту дозволяється застосування тих пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу населенню згідно з "Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".

6.11.7. Перед проведенням обробок об'єктів, розташованих в межі або поблизу населених пунктів, необхідно встановити попереджувальні знаки та оповістити людей про майбутні роботи і строки, протягом яких забороняється перебування людей в обробленій зоні.

6.11.16. Відвідання парків, скверів дозволяється тільки після закінчення строків, установлених для кожного пестициду або їх групи і зазначених у "Переліку..." та Доповненнях до нього.

6.11.17. При вході в парки і сквери і по всій території повинні бути встановлені попереджувальні знаки, а також охорона на строк, установлений для кожного пестициду.

Перелік інсектицидів, які за призначенням зареєстровані проти саранових (відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні)

	<i>Назва препарату</i>	<i>Діюча речовина</i>	<i>Застосування</i>	<i>Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/механізованих робіт</i>	
1	Блискавка, КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	Дика рослинність	10/4	
2	Грінфорт ХЦ 550, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г	Землі несільськогосподарського використання	10/4	
3	ДиХлор БТ, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі несільськогосподарського використання	10/4	
4	Енжіо 247 SC, КС	лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л	Землі не с.-г. призначення	7/3	
5	Ефорія 247 SC, КС	лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л	Землі не с.-г. призначення	7/3	
6	Залп, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі несільсько-господарського використання	10/4	
7	Карате Зеон 050 CS, СК	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Різотрав'я (дика рослинність)	10/4	
8	Матч 050 ЕС, КЕ	люфенурон, 50 г/л	Різотрав'я (дика рослинність)	7/3	
9	Нірвана, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі несільсько-господарського використання	10/4	

10	Панкратіон 247 SC, КС	(лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л	Землі несільсько - господарського призначення	7/3	
11	Променад, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі несільсько - господарського використання		
12	Том, КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	Землі не с.-г. призначення (дика рослинність, узбіччя доріг)	10/4	
13	Флоксен 247 SC, КС	лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л	Землі несільсько - господарського використання	7/3	
14	Форинт, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі несільсько - господарського використання	10/4	
15	Ф'юрі, ВЕ	зета-циперметрин, 100 г/л	Різнотрав'я	7/3	
16	ХАНТЕР, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі не с.-г. використання	10/4	
17	Хлорпірівіт - агро, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Землі не с.-г. використання	10/4	