

ПРОТОКОЛ № 203

дослідження питної води

від 11.09.2024

Місце відбору проби Сverdловина. КП «Обрій», селище Поморяни, Золочівський р-н,
Львівська обл.

Найменування вододжерела Сverdловина, Комунальний водогін.

Дата і час відбору проби 09.09.2024р. 14⁵⁰ год.

Запах 2 бали при 20⁰С 1 бали при 60⁰С ГОСТ 3351-74

Присмак 2 бали при 20⁰С, кольоровість - градуси

Мутність <0,58 мг/дм³ по

Осад (описати) -

Прозорість - см

РН 6,3

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність 4,32 мгО₂/дм³

Азот в аміака <0,04 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

мг/л нітритів <0,0009 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів 3,6 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 5,8 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 472 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 20,0 .. мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 5,4 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо <100 мкг/дм³ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь <20 мкг/дм³ мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як <5 мкг/дм³ мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Фтор 177 мкг/дм³ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Марганець <10 мкг/дм³ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, СУМА) - мг/дм³ СанПін №383

Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Феноли	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
	1,6	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+3)	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80

Підпис особи, що проводила дослідження

Фахівець з досліджень
Факторів навколишнього
середовища
Фельдшер-лаборант



Висновок лікаря :

Досліджена проба питної води із свердловини КП «Обрій», селище Поморяни, Золочівський р-н, Львівська обл. по визначених санітарно-гігієнічних показниках відповідають вимогам ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» і відповідають до II класу якості води.

Лікар загальної гігієни

Галина МИЦКО
(підпис)

ПРОТОКОЛ № 204
дослідження питної води
від 11.09.2024

Місце відбору проби КП «Обрій», вул. Загребелля, селище Поморяни, Золочівський р-н,
Львівська обл.

Найменування вододжерела Розвідна мережа. Комунальний водогін.

Дата і час відбору проби 09.09.2024р. 14⁵⁰ год.

Запах 1 бали при 20⁰С 1 бали при 60⁰С ГОСТ 3351-74

Присмак 1 бали при 20⁰С, кольоровість - градуси

Мутність <1 НОК по

Осад (описати) -

Прозорість - см

РН 6,4

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність 4,0 мгО₂/дм

Азот в аміака <0,05 (по NH₄) мг/дм³ ГОСТ 4192-82

мг/л нітритів <0,003 (по NO₂) мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів 15,2 (по NO₃) мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 5,8 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 468 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 18,5 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 6,0 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо <0,1 мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як - мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Фтор - мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній - мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати - мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен - мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Марганець <0,01 мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Тригалогенметани (ТГМ, СУМА) - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини - мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96

Феноли -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ртуть -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Талій -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Ціаніди -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+3) -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди -	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний -	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80

Підпис особи, що проводила дослідження

Фахівець з досліджень
Факторів навколишнього
середовища
Фельдшер-лаборант

Галина ШКІЛЬНА
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДУ "Львівський
районний МОЗ" КОД ЄДРПОУ ВП: 38700298
САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Оксана КАРБІВНИК

Висновок лікаря :

Досліджена проба питної води з КП «Обрій», вул. Загребелля, селище Поморяни, Золочівський р-н, Львівська обл. по визначеним санітарно-гігієнічним показникам відповідають вимогам ДСанПіН 2.4.-171-10 «Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної до споживання людиною».

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Галина МИЦКО

(підпис)

МОЗ УКРАЇНИ

Медична документація

Золочівський районний
відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

(назва закладу)

Форма №209/о
Затверджена МОЗ
України 04.01.2001р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 18
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводить дослідження _____

Назва зразка карози томогма
вода питна, 1 проб

Місце відбору зразка сент. Томарки
Ж.П. Сокий" к/в. р/м

Мета дослідження на карозитомогми
показники

Дата надходження матеріалу в лабораторію 09.09.24р.
(число, місяць, рік)

Результат дослідження при дослідженні проб
води питної р. №184 згідно та
визначки збільшити 16, умісти та
оочисити на томогми на простіших
— не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі « 20 » р.

Прізвище лікаря № 18 11 09 2024 р.

(підпис)

МОЗ УКРАЇНИ

Медична документація

Золочівський районний
відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Форма №209/о
Затверджена МОЗ
України 04.01.2001р. №1

(назва закладу)

РЕЗУЛЬТАТ № 19
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводить дослідження _____

Назва зразка каркастологія
Вода питна, з проб

Місце відбору зразка с.м. Гоминки
с.м. "Орми" к.в. 010

Мета дослідження на паразитологічні
показники

Дата надходження матеріалу в лабораторію 09.09.24р.
число, місяць, рік

Результат дослідження при дослідженні проб
води питної р.к. 19-ї с.м. та
с.м. Гоминки зазначено
та, одержати негативне
напрямлення — не виявлено
(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» ЦЕНТР
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ ГЕЛЬМІНТІВ НЕ ВИПАДЛО
№ 19 " 11 " 09 2024 р.
Доктор-бактеріолог [підпис]

Дата видачі «

Прізвище лікаря

МОЗ УКРАЇНИ

Медична документація

Золочівський районний
відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

(назва закладу)

Форма №209/о
Затверджена МОЗ
України 04.01.2001р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 119 (444)
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводить дослідження _____
_____ мікробіологічна _____

Назва зразка: вода питна – к/в, свердловина

Місце відбору зразка: сmt Гоморяни КП «Обрій» свердловина к/в

Мета дослідження: ЗМЧ, ЗКФ, E.coli, ентерококи, синігнійна
паличка, патогенні ентеробактерії (в т.ч. сальмонела)

Дата надходження матеріалу в лабораторію 09.09.2024

число, місяць, рік

Результат дослідження ЗМЧ 32 КУО/см³. Загальні колі форми <0,3
КУО/100см³. В 100см³ води E.coli, ентерококи, синьогнійна
паличка не виявлено. В 1 дм³ патогенні ентеробактерії (в
т.ч. сальмонела) не виявлено


(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

згідно угоди

Дата видачі 12.09.2024р.

Прізвище лікаря

О.О.Білас



МОЗ УКРАЇНИ

Медична документація

Золочівський районний
відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

(назва закладу)

Форма №209/о
Затверджена МОЗ
України 04.01.2001р. №1

РЕЗУЛЬТАТ № 120 (445)
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводить дослідження _____
_____ мікробіологічна _____

Назва зразка: вода питна – розвідна мережа, к/в

Місце відбору зразка: сmt Поморяни КП «Обрій» ,розвідна мережа
вул. Загребеля

Мета дослідження: ЗМЧ, ЗКФ, E.coli, ентерококи.

Дата надходження матеріалу в лабораторію 09.09.2024

число, місяць, рік

Результат дослідження ЗМЧ 40 КУО/см³. Загальні колі форми <0,3
КУО/100см³. В 100см³ води E.coli, ентерококи не виявлено.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 12.09.2024р.

Прізвище лікаря _____

О.О.Білас