

Корюківська міська рада

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Корюківська міська рада;

Місцезнаходження: 15300, м.Корюківка, вул.Бульварна, 6;

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 04061760;

Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Відновлення горизонтальної розмітки в м. Корюківка; 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником: 45233221-4 Нанесення дорожньої розмітки.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями) UA-2026-07-28-004972-a

Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178.

Розмір бюджетного призначення: 1 198 909,20 грн з ПДВ згідно з кошторисними призначеннями на 2026 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначена в річному плані закупівель з ПДВ: 1 198 909,20 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах кошторисної вартості будівельних робіт відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» (з урахуванням змін) на підставі експертної оцінки (позитивна) ТОВ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕКС ПЕРТИЗА» від 03.07.2026 № 02/043/26 за робочим проєктом «Відновлення горизонтальної розмітки в м. Корюківка», затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.07.2026 № 308, без врахування коштів на здійснення технічного нагляду (Глави 10) та вартості проектних робіт та вартості експертизи проектної документації (Глави 12) та становить 1 198 909,20 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ 199818,20 грн.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Місце надання послуг: м. Корюківка: вул. Вокзальна, вул. Анатолія Бондаря, вул. Гетьмана Мазепи, вул. Шевченка, вул. Індустріальна, пров. Індустріальний.

Строк надання послуг: до 21 вересня 2026 року включно. Надання послуг здійснюватиметься за заявкою Замовника.

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до державних будівельних норм і правил, що діють в Україні (зокрема ДСТУ 2587:2021 та інші чинні нормативні документи) на підставі затвердженої рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.07.2026 № 308 проєктної документації по об'єкту «Відновлення горизонтальної розмітки в м. Корюківка».

Обсяги послуг:

№ п/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	7. Облаштування та приналежності дороги		
	7.1. Організація дорожнього руху по вул. Вокзальна		
	7.0.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	668/66,8
	1.5 (акрилова фарба біла)	м/м ²	114/2,85
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	384/28,80
	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	272/13,6
	1.11 (акрилова фарба біла)	м/м ²	30,5/5,19
	1.13 (акрилова фарба біла)	м/м ²	36,5/10,22
	1.14.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	30/48
	1.20 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	6/13,5
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	1,535
	7.2. Організація дорожнього руху по вул. Передзаводська		
	7.2.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	110,50/11,10
	1.1 (акрилова фарба синя)	м/м ²	108/10,80
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	218/16,35
	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	84/4,20
	1.13 (акрилова фарба біла)	м/м ²	8/2,24
	1.14.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	25/40,00
	1.16.4 (акрилова фарба біла)	м ²	21,40

	1.20 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	1/2,25
	1.35 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	1/0,36
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	0,554
	7.3. Організація дорожнього руху по вул. Червонохутірська		
	7.3.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	536/53,60
	1.1 (акрилова фарба синя)	м/м ²	54/5,40
	1.5 (акрилова фарба біла)	м/м ²	106/2,65
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	617/46,275
	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	171,/8,60
	1.13 (акрилова фарба біла)	м/м ²	17,30/4,844
	1.14.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	19/30,4
	1.16.4 (акрилова фарба біла)	м ²	14
	1.20 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	3/6,75
	1.35 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	2/0,72
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	1,520
	7.4. Організація дорожнього руху по вул. Шевченка		
	7.4.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	3943/394,30
	1.1 (акрилова фарба синя)	м/м ²	26/2,60
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	425/31,875
	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	1588/79,40
	1.14.1 (акрилова фарба біла)	м/м ² /	148/236,80
	1.15 (акрилова фарба біла, червона)	м/м ² /м ²	424/169,60/ 466,40
	1.22 (акрилова фарба біла)	м/м ²	72/33,941
	1.29 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	44/29,48
	1.35 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	3/1,08
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	6,626
	7.5. Організація дорожнього руху по вул. Індустріальна		
	7.5.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	244/24,40
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	198/14,85

	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	107/5,40
	1.12 (акрилова фарба біла)	м/м ²	12/4,8
	1.13 (акрилова фарба біла)	м/м ²	25/7
	1.20 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	3/6,75
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	0,586
	7.6. Організація дорожнього руху по пров. Індустріальний		
	7.6.1. Розмітка		
1	Улаштування дорожньої розмітки товщиною 0,10м:		
	1.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	294,29,40
	1.1 (акрилова фарба синя)	м/м ²	83,50/8,40
	1.5 (акрилова фарба біла)	м/м ²	471/11,775
	1.6 (акрилова фарба біла)	м/м ²	200/15
	1.7 (акрилова фарба біла)	м/м ²	52/2,60
	1.14.1 (акрилова фарба біла)	м/м ²	14/22,40
	1.22 (акрилова фарба біла)	м/м ²	14/60
	1.30 (акрилова фарба біла)	шт/м ²	3/1,08
2	Точкування розмітки (акрилова фарба)	км	1,129

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2		3	4
		<u>І. Будівельні машини і механізми</u>		
10	КБМ201-11- ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	151,1861
11	КБМ212-1401- ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	19,44301
12	КБМ212-1402- ДР	Машини маркірувальні причіпні	маш. год	128,18965
13	КБМ212-1601- ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,99881
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
14	КБМ205-900- ДР	Повітродувка	маш. год	2,46803

<u>II. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>				
15	+С1633-8ВД варіант 2	Фарба для дорожньої розмітки	т	2,09916175
16	+С1633-14ВД варіант 2	Розчинники для фарби дорожньої розмітки	т	0,0405492
17	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки для дорожньої розмітки	т	0,6082385

Виконавець гарантує якість нанесення дорожньої розмітки з додержанням технологічних вимог виробника маркувальних матеріалів та чинних нормативних актів. Гарантійний строк експлуатації нанесеної дорожньої розмітки становить не менше 6 (шести) місяців з дня підписання сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3).

Протягом гарантійного строку експлуатації, розмітка повинна відповідати ДСТУ 2587:2021. У разі невідповідності розмітки ДСТУ2587:2021 протягом гарантійного строку експлуатації, виконавець зобов'язаний за свій рахунок переробить невідповідні ділянки.

Під час надання послуг Виконавець має дотримуватися вимог ДСТУ 8749:2017, ДСТУ 2587:2021, ДСТУ 4100:2021, ДСТУ 9315:2025, Правил дорожнього руху та інших вимог передбачених для послуг даного виду.

Виконавець повинен використовувати під час нанесення розмітки матеріали, які відповідають вимогам чинних нормативних документів, зокрема ДСТУ EN 1436:2020 Матеріали дорожньої розмітки. Експлуатаційні властивості матеріалів для розмітки та методи випробувань (EN 1436:2018, IDT).