



У К Р А Ї Н А

Теофіпольська селищна рада

Хмельницького району

Хмельницької області

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

30602 смт Теофіполь
вул. Небесної Сотні, 19

☎ 3-04-00, факс: 3-04-00
mail: teof@teofipol-gromada.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 8

чергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

27 травня 2021 року

смт.Теофіполь

Головує :	-	Михайло ТЕНЕНЕВ
Присутні : члени комісії	-	<u>11 осіб</u> (за окремим списком)
запрошені	-	<u>4 особи</u> (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя та підготовку до відпочинку населення у літній період 2021 року.

1. Забезпечення населення громади питною водою гарантованої якості.

2. Попередження загибелі людей на водних об'єктах громади на період купального сезону.

II. Про підготовку закладів освіти до 2021-2022 навчального року з питань пожежної безпеки.

III. Про стан виконання заходів щодо забезпечення протипожежного захисту нового врожаю.

IV. Про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

V. Про заходи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки.

I. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя та підготовку до відпочинку населення у літній період 2021 року.

За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія

ВИРІШИЛА:

Забезпечення населення громади питною водою гарантованої якості.

1. Для забезпечення населення громади питною водою гарантованої якості начальнику КП «Теофіпольське виробниче управління житлово-

комунального господарства» (Пархомець В.О) виконати наступні заходи:

- на усі водонапірні вежі розробити санітарні паспорти;
Термін: до 1.12.2021 року.
- усі свердловини облаштувати краном для відбору проб води;
Термін: до 1.12.2021 року.
- виділити та огородити зони суворого режиму в радіусі не менше 30 м на артезіанських свердловинах та в радіусі 15 м навколо водонапірних веж на водопроводах;
Термін: при наявності фінансування до 1.12.2021 року
- завести журнал реєстрації проривів;
Термін: до 1.06.2021 року
- водонапірні вежі пофарбувати при потребі;
Термін: до 1.12.2021 року
- проводити профілактичну дезінфекцію усіх споруд та мереж, завести журнал реєстрації знезараження води;
Термін: до 1.07.2021 року
- на водогонах організувати виробничий лабораторний контроль якості питної води, відремонтувати установки для постійного знезараження;
Термін: до 1.12.2021 року
- провести заміну, ремонт водопровідних мережах які зношені, та потребують ремонту;
Термін: при наявності фінансування до 1.12.2021 року
- криниці громадського користування обладнати загальними відрами, дашками, глиняними замками;
Термін: до 1.12.2021 року

2. Начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства управління об'єктами комунальної власності (Шклярук А.О) сумісно з начальником КП «Геофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства» (Пархомець В.О) до **1 липня 2021 року** завершити взяття на баланс мереж водопостачання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства управління об'єктами комунальної власності (Шклярук А.О).

2. Попередження загибелі людей на водних об'єктах громади на період купального сезону.

1. Голові правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» - Кириаченко В.В., на місце масового відпочинку людей літом - коса - Теофіпольського водосховища, яке визначене рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Теофіпольської селищної ради № 1 від 25 лютого 2021 року як **місце масового відпочинку на водному об'єкті** виконати вимоги пункту 5 ПРАВИЛ охорони життя людей на водних об'єктах України затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 з наступним інформуванням селищного голови через сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради до **1 липня 2021 року**.

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту (Мельник М.О.), керівнику ДНЗ «Теофіпольський професійно-аграрно промисловий ліцей» (Гладищук П.В):

2.1. Організувати проведення в учбових закладах уроків (семінарів, вікторин тощо) із залученням представників РС ГУ ДСНС України, медичних працівників з питань дотримання правил охорони життя на воді та надання першої медичної допомоги потерпілим.

2.2. До **1 червня 2021 року** обладнати в учбових закладах куточки «Безпека дітей на воді», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим на воді».

2.3. Вжити заходів щодо виконання на об'єктах відпочинку та оздоровлення громадян у повному обсязі вимог, передбачених приписами органів нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

3. Старостам:

3.1. Запровадити постійний санітарний контроль за станом водойм.

3.2. Провести роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, і орендарями водних об'єктів щодо:

- організації належного порядку на пляжах та місцях відпочинку населення на водних об'єктах з утворенням на них сезонних рятувальних постів та забезпечення їх необхідним рятувальним майном, спорядженням та інвентарем;

- встановлення щитів з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» в місцях заборонених для купання, а небезпечні місця акваторії позначення віхами або червоними буями з написом «НЕБЕЗПЕЧНО!»;

- організувати за участю працівників РС ГУ ДСНС, СП ГУ НП в області, громадських організацій, ЗМІ та орендарів водних об'єктів періодичні патрулювання стихійних місць масового відпочинку людей на воді.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника РС ГУ ДСНС України в області (С.Притула) та завідувача сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (В.Комісарчук).

2. Про підготовку закладів освіти до 2021-2022 навчального року з питань пожежної безпеки.

**За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія
ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника Теофіпольського районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Притули С.В. «**Про підготовку закладів освіти до 2021-2022 навчального року з питань пожежної безпеки**» взяти до відома.

2. Керівнику відділу освіти, молоді та спорту:

2.1. Дерев'яні конструкції горищних приміщень обробити вогнезахисним розчином всі навчальні заклади окрім Гаврилівського ЗДО, Ординецької ЗОШ І-ІІ ступенів, Романівського НВК ЗОШ І ступеня ДНЗ, Гальчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Поляхівського ДНЗ, Поляхівського НВК, Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів, Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів, Святецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – **до 1 вересня 2021 року.**

2.2. Приміщення навчальних закладів обладнати системами протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації), а саме: усі загальноосвітні школи, Бережинецький ЗДО, Ільковецький ЗДО, Кунчанський ЗДО, Лідихівський ЗДО - **до 1 вересня 2021 року;**

2.3. Усі навчальні заклади забезпечити зовнішнім протипожежним водопостачанням окрім тих, що розташовані в смт Теофіполь та смт Базалія – **до 1 вересня 2021 року;**

2.4. Усі навчальні заклади забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності - **до 1 вересня 2021 року ;**

2.5. Не надавати в оренду навчальні приміщення (пов'язані з навчальним процесом) для використання як складських або виробничих приміщень;

2.6. Провести навчання діям на випадок пожежі та вивчення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697 – **до 1 вересня 2021 року;**

2.7. При корегуванні місцевого бюджету розглянути питання щодо передбачення коштів для забезпечення пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника РС ГУ ДСНС Притулу С.В.

4. Начальнику РС ГУ ДСНС України Притулі С.В., про хід виконання протокольного рішення поінформувати районну комісію **до 15 вересня 2021 року.**

3. Про стан виконання заходів щодо забезпечення протипожежного захисту нового врожаю.

**За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія
ВИРІШИЛА:**

1. Начальнику РС ГУ ДСНС в області (Притула С.В.), начальнику відділу економічного розвитку, інфраструктурних проєктів та регуляторної діяльності (Гнатюк Д.А) **до 1 липня 2021 року:**

1.1. Провести спільні перевірки сільськогосподарських підприємств на предмет готовності до своєчасного виявлення та гасіння пожеж на полях забезпечення належного функціонування місцевих пожежних команд.

1.2. Створити у сільськогосподарських підприємствах запаси паливно-мастильних матеріалів для гасіння великих та складних пожеж.

1.3. Провести розрахунки залучення необхідних сил і засобів для ліквідації ймовірних надзвичайних ситуацій, внаслідок розвитку пожеж на полях.

1.4. На протязі пожежонебезпечного періоду 2021 року організувати спільні патрулювання хлібних масивів.

1.5. Вжити заходів щодо забезпечення місцевої та відомчої пожежної охорони необхідною технікою, засобами пожежогасіння та зв'язку, укомплектувати їх особовим складом згідно із штатними розкладами.

2. Начальнику РС ГУ ДСНС в області (Притула С.В.),:

2.1. **До 15 червня 2021** року провести наради щодо протипожежного захисту врожаю 2021 року, довести до керівників сільгоспідприємств, власників та користувачів земель вимоги та завдання щодо опрацювання та затвердження **до 20 червня поточного року** планів протипожежного захисту полів, на які нанести полоси прокосів, обкосів, місця розташування зерноскладів, токів, скиртування грубих кормів, встановлення тимчасових знаків, перекриття тимчасових доріг і стежок. Забезпечити охорону полів з початку стиглості врожаю.

2.2. Організувати роботу щодо оборювання хлібних полів в місцях прилягання їх до лісових масивів та торф'яників, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць смугою не менше 4-х метрів завширшки.

2.3. **До 1 липня 2021** року провести спільні навчання, тренування, в ході яких відпрацювати питання взаємодії при гасінні пожеж на хлібних масивах.

2.4. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів по запобіганню масових пожеж лісів, сільськогосподарських угідь та дій населення в разі їх виникнення.

3. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських та інших підприємств, начальнику відділу економічного розвитку, інфраструктурних проєктів та регуляторної діяльності (Гнатюк Д.А) спільно з РС ГУ ДСНС в області (Притула С.В.):

3.1. Недопущення до роботи під час жнивної компанії 2021 року сільськогосподарської техніки, яка не забезпечена первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками.

3.2. Заборонити керівникам сільськогосподарських та інших підприємств здійснювати спалювання сухої трави, сміття та післяжнивних залишків без дозволу органів ДСНС та охорони навколишнього природного середовища в області.

4. Про виконання даного рішення **до 1 липня 2021 року** проінформувати письмово місцеву комісію з питань ТЕБ та НС селищної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на РС ГУ ДСНС в області (Притула С.В.).

IV. Про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія

ВИРІШИЛА:

1. Старостам, керівникам підприємств, установ усунути недоліки по протипожежному водопостачанню, які були виявлені в ході перевірки до **1 липня 2021 року**:

- вул. Небесної Сотні 14 (Райбібліотека) ПП №1 - відсутня кришка гідранта;
- вул. Небесної Сотні 14 (Райбібліотека) ПП №2 - відсутня кришка гідранта;
- вул. Небесної Сотні, 20 (Житловий будинок) ПП №3 - відсутня кришка гідранта ;
- вул. Небесної Сотні, 15 (Житловий будинок) ПП №4 - потрібна заміна штоку;
- вул. Небесної Сотні 45 (Житловий будинок) ПП-10 - слабкий тиск;
- вул. Небесної Сотні, 55 (Житловий будинок) ПП-12 - відсутня кришка гідранта, не закріплений люк колодязя;
- вул. Заводська, 7а (Житловий будинок) ПП №13 - відсутня кришка гідранта;
- вул. Шевченка (Кладовище) ПП №14 - занижений шток гідранта, люк колодязя знаходиться під бордюром;
- вул. Свободи, 25 (Житловий будинок) ПП №19 - відсутня кришка гідранта, плита колодязя завищена;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на РС ГУ ДСНС в області (Притулу С.В.).

V. Про заходи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки.

1. Старостам, завідувачу сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, керівникам підприємств, установ.

1.1. Організувати уточнення порядку оповіщення органів управління, суб'єктів господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху, а також тексти звернень до населення, які повинні передаватися через мережі радіомовлення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Термін: до 04 червня 2021 року.

1.2. Провести перевірку готовності місцевої системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об'єктових систем оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із завчасним (за 2—3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної перевірки.

Термін: до 04 червня 2021 року.

1.3. Організувати виконання заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного захисту на 2021 рік, затвердженим розпорядженням голови

обласної державної адміністрації від 15 січня 2021 року №44/2021, з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території селищної ради гострої респіраторної хвороби хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Термін : протягом 2021 року.

2. Начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства управління об'єктами комунальної власності (Шклярук А.О) сумісно з начальником КП «Геофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства» (Пархомець В.О), забезпечити здійснення додаткових заходів щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення населення, передбачення здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах та відкоригувати Плани оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у разі припинення централізованого водопостачання.

Термін: до 04 червня 2021 року.

3. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту сумісно з РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області (Притула С.В).

3.1. Організувати проведення позапланових оглядів захисних споруд цивільного захисту (далі — захисні споруди) та інших споруд, призначених для укриття населення (персоналу, працівників). На підставі проведеної роботи визначити конкретні заходи щодо приведення в готовність споруд комунальної форми власності та рекомендувати привести в готовність споруди приватної форми власності керівникам суб'єктів господарювання, насамперед, для захисту населення від застосування звичайних засобів ураження, а також забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Термін: до 04 червня 2021 року.

3.2. Забезпечити створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення. Скласти переліки суб'єктів господарювання, техніки та обладнання, що будуть задіяні до проведення відповідної роботи.

Термін: до 04 червня 2021 року.

3.3. Організувати оновлення, а в разі відсутності встановлення показників руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття населення.

Термін : до 04 червня 2021 року.

3.4. Провести коригування персонального складу, а в разі необхідності організувати створення формування (призначення відповідальних осіб) з обслуговування фонду захисних споруд, проведення з ним тренування щодо порядку дій із приведення об'єктів такого фонду у готовність до прийняття населення (персоналу, працівників) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із практичним відпрацюванням заходів, пов'язаних із підготовкою таких споруд до заповнення.

Термін: до 04 червня 2021 року.

3.5. Забезпечити приведення в готовність захисних та інших споруд державної та комунальної форми власності, призначених для укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки держави суб'єктів господарювання, закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури, суб'єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність зазначених об'єктів і населених пунктів.

Термін: до 04 червня 2021 року.

4. Голові правління Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» - (Кирияченко В.В.), директору ТОВ «ПЕРША ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (Марценківський І.Т), ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (Кушнірук О.П) забезпечити організацію та проведення додаткових заходів на хімічно небезпечних об'єктах щодо:

4.1. Руйнування зазначених об'єктів, зокрема інженерно-технічних заходів щодо обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей із НХР, приведення в готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації розповсюдження НХР тощо), накопичення засобів нейтралізації НХР та інше.

Термін: до 04 червня 2021 року.

4.2. Вжиття заходів до завчасного створення запасів засобів радіаційного та хімічного захисту на випадок загрози застосування зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану, а також на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечному об'єкті в умовах мирного стану для забезпечення населення та працівників формувань .

Термін: до 04 червня 2021 року.

4.3. Організувати практичне відпрацювання порядку видачі населенню та працівникам формувань засобів радіаційного та хімічного захисту.

Термін: до 04 червня 2021 року.

5. Старостам, завідувачу сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

5.1. Здійснити уточнення складу органів з евакуації, плану приймання та розміщення евакуйованого населення у безпечних районах (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1000-рп).

Термін: до 15 червня 2021 року.

5.2. Провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з евакуації.

Термін: до 15 червня 2021 року.

5.3. Організувати опрацювання питання щодо формування додаткового резерву приміщень для приймання евакуйованого населення, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, а також стосовно їх життєзабезпечення в місцях тимчасового розміщення.

Термін: до 15 червня 2021 року.

5.4. Провести обстеження місць виділених в районах для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб на предмет забезпечення їх належними житлово-побутовими умовами, здійснити підтвердження їх кількості та запланувати нові місця придатні для тимчасового розміщення постраждалого населення.

Термін: до 15 червня 2021 року.

6. Начальнику Теофіпольського районного сектору ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Притула С.В), старшому майстру Теофіпольської дільниці АТ «Хмельницькгаз» (Семенюк С.В), директору Теофіпольського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» (Борболюк В.М), військовому комісару Теофіпольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Кубів В.В).

6.1. Забезпечити переоснащення сучасними приладами радіаційного і хімічного спостереження постів радіаційного і хімічного спостереження які розгорнуто на базі Ваших підприємств, установ щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, у мирний час та в особливий період.

Термін: до 04 червня 2021 року.

7. Про виконання даного рішення до **4 червня 2021 року** проінформувати письмово місцеву комісію з питань ТЕБ та НС селищної ради через сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектору з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (Комісарчук В.І) та РС ГУ ДСНС в області (Притулу С.В.).

Голова місцевої
комісії з питань ТЕБ і НС

Відповідальний
секретар комісії



М.Тененев

В. Комісарчук